

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Cúpricos, Ácidos orgánicos y Azufre.

No comer, ni beber o fumar durante su aplicación y manipulación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipo de Protección Personal: Durante todo el manejo del plaguicida correspondiente a gafas, respirador aprobado para polvos, overol impermeable, botas y guantes de goma. No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón. No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos.

Conservar el producto en una bodega con llave exclusiva para fitosanitarios, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes.

Síntomas de Intoxicación: Náuseas, vómitos, diarrea e irritación de las mucosas.

Antídoto: No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

A la dosis de aplicación recomendada, **Citrus Cobre** no es dañino al medio ambiente, ni peligroso a peces, aves y abejas.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión: No inducir al vómito, lavar la boca con agua. Nunca de a ingerir o beber a una persona inconsciente. Buscar asistencia médica en forma inmediata.

En caso de contacto ocular: Lavar con abundante agua limpia de forma de irrigar toda la zona ocular por un período no menor a 15 minutos. En caso de ser necesario acudir a un médico especialista.

En caso de contacto cutáneo: Retirar las ropas contaminadas y lavar las zonas afectadas con abundante agua y jabón, en caso de ser necesario acudir a un médico. Lavar la ropa antes de volver a usarla.

En caso de inhalación: Llevar a la persona afectada a un lugar fresco, si se requiere dar respiración artificial, llamar a un médico.

Tratamiento médico de emergencia: ABC de reanimación, dilución con 120 a 140 ml de agua o leche, lavado gástrico, utilizar carbón activado y catártico salino. Manejar la hipotensión con volumen o drogas vaso activas. Si el paciente está sintomático utilizar un agente quelante (Dimercaprol) 3 –5 mg/kg/dosis. Penicilamina 250 mg cada 8 horas. Obtener un hemograma, test de función hepática y renal y niveles plasmáticos de cobre.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y DE PERSONAS INEXPERTAS

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA,
EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

UTILIZAR LOS ENVASES Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON
LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO
CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS,
RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO
INDICADO DE REINGRESO

GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, EXCLUSIVO PARA
FITOSANITARIOS

En caso de intoxicación llamar :
Centro Atención Toxicológica UC: (02) 635 38 00 (24 horas)
Agrospec S.A.: (02) 836 8000

Citrus Cobre

Fungicida
Polvo Seco (DP)

CITRUS COBRE, es un fungicida preventivo de contacto, recomendado para el control de pudrición gris y pudrición ácida en vides.

COMPOSICIÓN:

Ingredientes Activos:	% p/p
Oxiclورو de cobre	19,5%*
Sulfato básico de cobre	7,6%*
Extracto de cítricos	10,0%
Azufre	53,0%
Inertes c.s.p.	100,0%

* equivalente a 15% de cobre metálico y 0,94% de ácido ascórbico

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2722

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote N°:

Cont. Neto: kg. Fecha Venc.:

Fabricado y Distribuido por:



Camino El Milagro 257 – Maipú, Santiago, Chile
Teléfono (56-2) 836 8000
Fax (56-2) 535 80 20
www.agrospec.cl

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción:

Citrus Cobre es un fungicida preventivo de contacto, recomendado para el control de pudrición gris y pudrición ácida en vides.

Equipo de aplicación:

Espolvoreador.

Instrucciones de Uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Vides	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>) Pudrición ácida (Complejo de hongos (<i>Rhizopus spp.</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Cladosporium spp.</i> , <i>Penicillium spp.</i>), bacterias (<i>Acetobacter spp.</i> , <i>Bacillus spp.</i>) y levaduras (<i>Saccharomyces spp.</i> , <i>Kloeckera apiculata</i>))	20 kg/ha	Iniciar las aplicaciones en pinta (alrededor de 11-12° Brix) y continuarlas con una frecuencia de 12-15 días. Realizar un total de tres aplicaciones, siendo la última lo más cercanos a cosecha.

Precauciones:

Se recomienda realizar las aplicaciones de **Citrus Cobre** dentro de un programa de control preventivo a pudrición gris y ácida, que incluya la rotación con otros productos específicos para estas enfermedades, cuya frecuencia y número de aplicaciones dependerá de la variedad, presión de la enfermedad y condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad. Se recomienda realizar como máximo tres aplicaciones por temporada. Evitar aplicaciones con temperaturas sobre los 28 °C, días con garúa o llovizna.

Preparación de la mezcla:

No necesita ser preparado, sólo agregar **Citrus Cobre** al estanque del espolvoreador y aplicar.

Carencia (días):

No posee, producto cuyos ingredientes activos están exentos de tolerancias.

Fitotoxicidad:

No es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y condiciones estipuladas en las recomendaciones propuestas.

Incompatibilidad:

No mezclar con productos alcalinos, agentes oxidantes. Soluciones ácidas conllevan a descomponer el producto.

Tiempo de reingreso:

24 horas después de ser aplicado; para animales no corresponde, porque el objetivo productivo de los cultivos no es la alimentación animal.

Nota del fabricante:

El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



CUIDADO

