

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Azufre

Sulfur 60 Flo es un producto que se considera no tóxico para los humanos y animales, sin embargo, los usuarios deben ceñirse a las recomendaciones habituales en el manejo de productos químicos. Esto es: no comer, beber o fumar durante su aplicación y manipulación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipo de protección personal, durante la preparación usar de protección, guantes y botas de goma, delantal impermeable, y protector facial. Durante la aplicación utilizar guantes y botas de goma, protector facial, traje impermeable.

No contaminar fuentes ni cursos de agua.

Conserve el producto en una bodega exclusiva para fitosanitarios, con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta y alejado de materiales combustibles, fuentes de calor y llamas. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Síntomas de intoxicación: en caso de contacto prolongado, se produce conjuntivitis e irritación cutánea, bronquitis con expectoraciones.

Antídoto:

No es un producto tóxico. Sin antídoto específico.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto cutáneo: Retirar las ropas contaminadas, y lavar con abundante agua.

En caso de contacto ocular: Lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si existe irritación o aparece algún signo de intoxicación, busque atención médica inmediata. La nube de aspersión puede ser irritante a los ojos.

En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco y facilitar la respiración aflojando las ropas. En caso de ser necesario busque atención médica.

En caso de ingestión: Nunca dar algo por la boca si la persona esta inconsciente o convulsionando. No inducir el vómito. Conseguir ayuda médica inmediatamente.

Tratamiento médico de emergencia: Tratamiento sintomático, base.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZAR Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO, EXCLUSIVO PARA FITOSANITARIOS.

**En caso de intoxicación llamar:
Centro de Atención Toxicológica UC: (02) 635 38 00 (24 horas)
Agrospec S.A.: (02) 836 8000**

SULFUR 60 flo

**Fungicida
Suspensión Concentrada (SC)**

Sulfur 60 Flo, es un fungicida preventivo de contacto destinado al control de oídio en uva de mesa y vid para vinificación, duraznero, nectarino, ciruelo, manzano, remolacha, y los cultivos y enfermedades citadas en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo:%	p/v
Azufre	60.0 %
Inertes y adyuvantes c.s.p	100 %

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2703

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote N°:

Cont. Neto: 20 L. Fecha Venc.:

Fabricado y Distribuido por



**Camino El Milagro 257 – Maipú, Santiago, Chile
Teléfono (56-2) 836 80 00
Fax (56-2) 535 80 20
www.agrospec.cl**

INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción:

Sulfur 60 Flo es un fungicida preventivo, formulado como suspensión concentrada, para aplicaciones líquidas. Controla oídio en la forma preventiva en duraznero, nectarino, ciruelo, manzano, uva de mesa y vid para vinificar, remolacha azucarera y hortalizas.

Preparación de la mezcla:

Disolver la cantidad requerida de **Sulfur 60 Flo** usando sólo un 20% del volumen del estanque, luego se vierte en el estanque del equipo aplicador, que ha sido llenado previamente hasta la mitad con agua y con el agitador funcionando, luego completar con agua agitando constantemente.

Equipo de aplicación:

Pulverizador, Nebulizador o Bomba de espalda. No aplicar con viento fuerte ni con calor excesivo o alta humedad ambiente.

Instrucciones de uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Vid	Oídio <i>Erysiphe necator</i>	200 - 400 cc/100 L de agua	Aplicar como preventivo. Iniciar con brotes de 10-15 cm de largo y repetir cada 7 días. Usar 1500-2000 L/há de agua. N° aplicaciones por temporada: 10
Duraznero, Nectarino, Ciruelo	Oídio <i>Sphaeroteca pannosa</i>	200 - 400 cc/100 L de agua	En duraznero y nectarino, aplicar desde fruto recién cuajado (o caída de chaqueta) en adelante. N° aplicaciones por temporada: 3. Usar 1500 L/há de agua.
	Roya, Polvillo <i>Tranzchelia discolor</i>		Aplicar al momento de observar las primeras pústulas en las hojas. Repetir si fuera necesario luego de 10 a 15 días. N° aplicaciones por temporada: 3. Usar 1500 L/há de agua.
Manzano	Oídio <i>Podosphaera leucotricha</i>	Prefloración: 300 - 400 cc/100 L de agua	Es necesario aplicar antes de inicio de floración y en caída de pétalos. Repetir si fuera necesario cada 10-14 días. N° aplicaciones por temporada: 3 Usar 1500-2000 L/há de agua.
		Postfloración: 150 - 200 cc/100 L de agua	
Melón, Sandía, Pepino, Zapallo, Zapallo italiano	Oídio, peste ceniza <i>Golovinomyces cichoracearum</i>	200-300 cc/100 L de agua 2-3 L/há	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. Repetir de ser necesario cada 7-14 días. N° aplicaciones por temporada: 2. Usar 400 L/há de agua
Tomate, papa Alcachofa	Oídio, peste ceniza <i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Leveillula taurica</i>	200-300 cc/100 L de agua	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. N° aplicaciones por temporada: 3 Usar 400 L/há de agua
Arveja, Frejol	Oídio <i>Erysiphe poligony</i>		N° aplicaciones por temporada, para arveja y frejol: 2
Plantas ornamentales (Rosas, claveles, crisantemos, gladiolos, hortencias)	Oídio <i>Sphaeroteca pannosa</i>	200 - 300 cc/100 L de agua	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. N° aplicaciones por temporada: 2 Usar 200 L/há de agua
Remolacha azucarera	Oídio <i>Erysiphe poligony</i>	4 - 8 L/há	Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros signos. N° aplicaciones por temporada: 2 Usar 200-400 L/há de agua

Precauciones: No aplicar con viento fuerte ni con calor excesivo (t° > 25°C) o alta humedad ambiental. No aplicar en Damascos por ser fitotóxico a este frutal.

Fitotoxicidad: El producto no es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis recomendadas.

Incompatibilidad: Es incompatible con formatanate HCL, fenvalerato, clorpirifos y dinitrofenoles. Deben transcurrir 3 semanas entre una aplicación de azufre y una de aceite.

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 hrs después de la aplicación.

Carencia (días): Sin restricciones.

Nota del fabricante:

El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



CUIDADO

