

**NOMBRE COMÚN****FOSFONAT**

Fosfonat es un fertilizante líquido a base de fosfito de potasio el cual es rápidamente absorbido por la planta y tiene la capacidad de traslocarse en forma ascendente y descendente.

Su forma de acción se caracteriza por que es capaz de aportar nutrientes como fósforo y potasio, esenciales para la planta, estimulando el crecimiento radicular y de brotes, aumentando la cuaja y mejoramiento de calidad de la fruta; además activa en la planta mecanismos de defensa frente al ataque de diversos patógenos (Resistencia Sistémica Adquirida - RSA).

COMPOSICIÓN EQUIVALENTES DE:

Fosfito de potasio: K_2HPO_3

Fósforo (P_2O_5): 40% p/p

Potasio (K_2O): 20% p/p

RECOMENDACIONES DE USO: Se puede aplicar vía aérea o terrestre, tanto al follaje como al suelo, durante todo el ciclo del cultivo, principalmente en situaciones de estrés.

CULTIVO	DOSIS (L/há)	OBSERVACIONES
Vides	3-5	Aplicar a inicio de brotación, o en cada inicio de flash radicular. Repetir cada 15 a 20 días.
Manzano Peral	3-5	Aplicar a inicio de brotación, y repetir cada 30 días, de ser necesario aplicar antes de la cosecha o en caso de condiciones propicias para el desarrollo de alguna enfermedad.
Almendro Cerezo Ciruelo Damasco Duraznero Nectarino	3-5	Aplicar a inicio de brotación, o en cada inicio de flash radicular, con una frecuencia de 30 días.
Limonero Naranja Pomelo Mandarino	3-5	Aplicar desde inicio de brotación, cada 20 a 30 días, sobre todo si se presentan condiciones favorables de humedad o agua libre.
Frutilla Arándano Frambueso	2-4	Aplicar desde inicio de brotación, o en cada flash de crecimiento radicular, repetir cada 15 a 20 días.
Hortalizas	1-3	Aplicar en toda la etapa del cultivo, repetir cada 7 a 10 días.
Olivo	3-5	Aplicar a inicio de brotación, o en cada inicio de flash radicular, con una frecuencia de 30 días.



CULTIVO	DOSIS (L/há)	OBSERVACIONES
Kiwi	3-5	Aplicar a inicio de brotación, o en cada inicio de flash radicular, con una frecuencia de 30 días.
Nogal	3-5	Aplicar a inicio de brotación, o en cada inicio de flash radicular, con una frecuencia de 30 días.
Palto	3-5	Aplicar a inicio de brotación, o en cada inicio de flash radicular, con una frecuencia de 30 días.

COMPATIBILIDAD:

Fosfonat es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común, sin embargo, evitar aplicar en mezcla con dicofol, dimetoato, aceites y productos a base de cobre.

PRECAUCIONES:

Fertilizante de baja toxicidad, sin embargo usar medidas de protección al manejo de un fitosanitario mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas inutilizar los envases y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes, no transportar ni almacenar con alimentos, no lavar los envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua, guardar en lugar fresco y seco