

HOJA DE TRANSPORTE

Aplicación Norma Chilena N° 2245 INN

Fecha de Vigencia: Agosto 2013.-
Fecha de Elaboración: Agosto 2011.-

<p style="text-align: center;">AGROSPEC S.A.</p> <p style="text-align: center;">Camino El Milagro 257 Maipú – Santiago Tel. Emergencia: (56 – 2) 836 8000 Fax: (56 – 2) 535 80 20</p>	<p>N° NU: No aplica Riesgo Principal: Clase 6, división 6.1</p> <div style="text-align: right;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <p>1: Riesgo ligero (Azul)</p>
<p style="text-align: center;">CLOROTALONIL 50% SC AGROSPEC</p>	<p style="text-align: center;">Descripción General</p> <p>Clorotalonil 50% SC Agrospec, es un fungicida de contacto, recomendado para el control de enfermedades en vides, frutales y hortalizas.</p>
<p style="text-align: center;">Naturaleza del Riesgo</p> <p>Clorotalonil 50% SC Agrospec, es un producto No inflamable, no corrosivo, no explosivo, no radioactivo y producto que normalmente no ofrece peligro. Vía inhalatoria puede provocar irritación del tracto respiratorio. Vía ingestión puede provocar nauseas, diarrea, irritación de estómago y vómitos entre otros. En contacto con la piel puede provocar severa irritación de la piel, enrojecimiento, reacción alérgica en pieles sensibles y por vía ocular puede provocar extrema irritación, lagrimeos, malestar. Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto son: Alergias respiratorias y dérmicas.</p>	
<p style="text-align: center;">Elementos de protección</p> <p>Usar equipos de respiración autónoma de presión positiva (SCBA) y ropa protectora para prevenir el contacto con los ojos y la piel. Usar guantes resistentes, gafas protectoras y resistentes a químicos y botas de goma. Deberán usarse trajes protectores de encapsulamiento total contra el vapor, en derrames y fugas sin fuego.</p>	

Medidas de Primero Auxilios

En caso de inhalación del producto, trasladar al afectado al aire fresco y facilitar la respiración aflojando las ropas. Si la respiración se hace dificultosa, llamar un médico. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón la zona contaminada. Remover la ropa contaminada. Conseguir atención médica si la irritación persiste. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua limpia de forma de irrigar toda la zona ocular por un periodo no menor a 15 minutos. Si existe irritación o aparece algún signo de intoxicación, busque atención médica inmediata. En caso de ingestión tratamiento sintomático. No inducir vómito. Para esto, mantener la cabeza bajo el nivel de las rodillas para evitar el riesgo de aspiración. No dar nunca algo por la boca si la persona esta inconsciente o convulsionando. Conseguir ayuda médica inmediatamente.

Medios y medidas para combatir el fuego

Clorotalonil 50% SC Agrospec, en caso de incendios pequeños usar Polvos químicos secos, CO₂, arena, tierra, rocío de agua o espuma regular. En caso de incendios Grandes usar rocío de agua, niebla o espuma regular. Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. **Equipos de protección personal para el combate del fuego:** En caso de incendio utilizar un equipo de aire autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa de protección adecuada a la emergencia.

Medidas para controlar derrames o fugas

ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). No tocar ni caminar sobre el material derramado. Mantener alejado al personal no autorizado. Manténgase alejado de las áreas bajas. **Derrame Pequeño:** Absorber con material inerte húmedo, no combustible, usando herramientas limpias que no provoquen chispas y colocar el material en contenedores tapados holgadamente, cubiertos de plástico para su desecho posterior. **Derrame Grande:** Como acción inmediata de precaución, aislé en todas direcciones. Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección del viento. Manténgase alejado de las áreas bajas. Evitar la llegada del producto a fuentes de agua tales como ríos, lagos, etc. Si el derrame es en un medio acuático, notifique inmediatamente a las autoridades correspondientes en la zona para que, en caso necesario, se implemente un plan de contingencia.

Información complementaria

Clorotalonil 50% SC Agrospec, considerado prácticamente no tóxico a aves y abejas. Ligeramente tóxico en peces y microcrustáceos. El producto no es influyente en la transformación microbiana de nitrógenos en suelo. No posee antídoto, realizar tratamiento sintomático.