

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

| SECCION 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA | |
|---|---|
| Nombre comercial del producto químico | TEBUCONAZOL 25% WP |
| Usos recomendados | Fungicida sistémico de acción protectora para uso en algunos frutales, hortalizas y cultivos. |
| Nombre del proveedor | AGROSPEC S.A. |
| Dirección del proveedor | Camino El Milagro 257, Maipú, Santiago, Chile. |
| Correo electrónico del proveedor | prevencionymedioambiente@agrospec.cl |
| Número de teléfono del proveedor | (56-2) 2 836 80 00 |
| Número de teléfono de emergencia en Chile | (56-2) 2 635 38 00 (CITUC, 24 horas). |

| SECCION 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS | |
|---|--|
| Clasificación según SGA | H302: Nocivo en caso de ingestión. H410: Peligroso para el medio ambiente. |
| Etiqueta SGA |  |
| Clasificación específica | Según OMS IV Productos que normalmente no ofrecen peligro |
| Distintivo específico | Banda Verde |
| Otros peligros | No descritos |

| SECCION 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES | | |
|---|---|---------------|
| | Ingrediente activo | Coformulantes |
| Clasificación SGA | H361: Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto. H302: Nocivo en caso de ingestión. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. | - |
| Denominación química sistemática | (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol | - |

Fecha de Versión: mayo 2022

Versión: 01 NCh2245: 2021

| | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Nombre común o genérico | Tebuconazol | - |
| Rango de concentración | 25% p/p | c.s.p. 100% |
| Número CAS | 107534-96-3 | No Aplica |

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

| | |
|--|---|
| Inhalación | Trasladar al afectado al aire fresco o alejado del lugar de exposición. Si no respira, proporcionar respiración artificial. Consulte a un médico. |
| Contacto con la piel | Sacar la ropa y zapatos contaminados. Lavar la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos con abundante agua de la llave. En caso de ser necesario, acuda a un especialista. |
| Contacto con los ojos | Lavar con abundante agua limpia de forma de irrigar toda la zona ocular por un periodo no menor a 15 minutos. En caso de ser necesario acudir a un médico especialista. Cuando el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 a 20 minutos. |
| Ingestión | NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Lavar la boca con agua. Consiga ayuda médica inmediatamente. |
| Principales síntomas y efectos, agudos y retardados | Principales síntomas: puede producir tos, irritación nasal, dérmica y ocular. Efectos agudos: mareos, caminar espástico, agarrotamiento muscular, aumento de la orina, pérdida de peso, caída del pelo. Puede producir tos, irritación nasal, dérmica y ocular. Podría producir malestar estomacal, diarrea. Efectos retardados: falta de apetito, trastornos hepáticos leves, disminución de glóbulos rojos, aumento de triglicéridos. |
| Protección de quienes brindan los primeros auxilios | Utilización de Elementos de Protección Personal para asistir al afectado. |
| Notas para un médico tratante | No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático. |

SECCION 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

| | |
|---|--|
| Agentes de extinción | Espuma química, agua pulverizada, químico seco, arena, CO2 |
| Peligros específicos | Peligros específicos: En caso de incendio no respirar los humos. Productos que se forman en la combustión: Óxido de nitrógeno (NOX), dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) y cloruro de hidrógeno (HCl). |
| Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios | Utilizar equipo de protección personal adecuado para el combate de incendio. Se recomienda |

Fecha de Versión: mayo 2022

Versión: 01 NCh2245: 2021

| | |
|--|---|
| | utilizar equipo respiratorio autónomo, mascarilla medio rostro con filtros NIOSH, máscara del tipo respirador con filtro tipo N95 o N100 más cartucho OV. |
|--|---|

SECCION 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL

| | |
|--|--|
| Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | <p>Utilizar equipo protección personal. Usar buzo tyvek impermeable, guantes impermeables y botas de goma, antiparras y máscara con filtro para polvo. En ambiente cerrado usar máscara del tipo respirador con filtro tipo NIOSH N95 o N100 más cartucho OV.</p> <p>Como acción inmediata de precaución, aísle en todas direcciones, el área del derrame como mínimo 25 metros. Mantener alejado al personal no autorizado. Permanezca en dirección del viento. Evite inhalar el producto. Evite el contacto con la piel No tocar ni caminar sobre el material derramado. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.</p> |
| Precauciones medioambientales | Evitar el contacto del producto con cursos de agua, incluyendo red de alcantarillado. Evitar polución de producto. |
| Métodos y materiales de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final) | <p>Derrame en pavimento: asegurarse de que el producto derramado no se propague. Construir una barrera, una pequeña pared de tierra o material absorbente alrededor del área de derrame.</p> <p>Derrame suelo natural: remover el suelo hasta que no se observe mancha visible u olor.</p> <p>Derrame en cuerpos de agua: Instalar sistemas de ósmosis inversa o ultrafiltración, también es posible utilizar sistemas con filtro de carbón activado.</p> <p>Todos los desechos deben confinarse en recipiente debidamente cerrado e identificado, para su posterior eliminación en una instalación autorizada por la autoridad.</p> <p>Recuperación: Para recuperar el material derramado, neutralizar con sustancias inertes y almacenar para su posterior disposición final.</p> <p>Neutralización: Neutralizar el derrame con sustancias inertes, como tierra o arena.</p> <p>Disposición final: Los desechos que resulten de la utilización de este producto deben ser eliminados en una instalación aprobada por la autoridad sanitaria y ambiental y/o incinerados en una instalación autorizada para ello.</p> |
| Medidas adicionales de prevención de desastres | Evitar fuentes de ignición durante la aplicación del producto. Personal que toma contacto directo con el producto debe contar con Hoja de Datos de Seguridad para manipulación adecuada. El área |

Fecha de Versión: mayo 2022

Versión: 01 NCh2245: 2021

| | |
|---|--|
| | del derrame debe ser cubierta con una capa de arena u otro material absorbente. |
| Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames | <p>Derrame seco pequeño: con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del derrame.</p> <p>Derrame grande: considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 50 metros (150 pies). No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa de protección personal. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Cubra con plástico para prevenir su propagación. Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores. No introducir agua en los contenedores.</p> |

SECCION 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| | |
|--|--|
| Manipulación | |
| Precauciones para la manipulación segura | <p>Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel, nunca manipular sin contar con los elementos de seguridad mínimos. Manipulación del producto sólo por personas adultas y entrenadas en su manejo.</p> <p>No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto</p> |
| Prevención del contacto | <p>Durante la manipulación: utilizar buzo tyvek impermeable, antiparras, máscara con filtro de polvos, botas de goma y guantes impermeables.</p> <p>Durante la aplicación: utilizar buzo tyvek impermeable, antiparras, máscara con filtro de gases, botas de goma y guantes impermeables.</p> |
| Almacenamiento | |
| Condiciones para el almacenamiento seguro | Utilizar un lugar fresco y seco, alejado de productos comestibles. |
| Medidas técnicas | Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto. |
| Sustancias y mezclas incompatibles | Ácido nítrico, ácido sulfúrico, agentes oxidantes y agentes reductores fuertes. |

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

| Parámetros de control | |
|--|---|
| Límite permisible ponderado (LPP) | No se han establecido valores para este producto específico. |
| Límite permisible temporal (LPT) | No se han establecido valores para este producto específico. |
| Límite permisible absoluto (LPA) | No se han establecido valores para este producto específico. |
| Límite de tolerancia biológica | No se han establecido valores para este producto específico. |
| Elementos de protección personal | |
| Protección respiratoria | Mascara de gases para polvo. |
| Protección de manos | Guantes impermeables. |
| Protección de ojos | Antiparras. |
| Protección de la piel y el cuerpo | Durante la manipulación: utilizar buzo tyvek impermeable, antiparras, máscara con filtro de polvos, botas de goma y guantes impermeables. Durante la aplicación: utilizar buzo tyvek impermeable, antiparras, máscara con filtro de gases, botas de goma y guantes impermeables. |
| Medidas de ingeniería | Proveer escape local o sistema de ventilación del recinto durante su almacenamiento. Para la aplicación: traje completo impermeable y botas de goma. |

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

| | |
|---|--------------------------------|
| Estado físico | Sólido. |
| Forma en que se presenta | Polvo mojable. |
| Color | Blanco. |
| Olor | Penetrante. |
| pH | 6 - 8 (suspensión 10 %) |
| Punto de fusión/punto de congelación | Temperatura de fusión: >120°C. |
| Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición | Sin información disponible. |
| Punto de inflamación | Sin información disponible. |
| Límite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad | Sin información disponible. |
| Presión de vapor | Sin información disponible. |

Fecha de Versión: mayo 2022

Versión: 01 NCh2245: 2021

| | |
|---|--|
| Densidad del vapor | Sin información disponible. |
| Densidad relativa | Sin información disponible. |
| Solubilidad(es) | Muy poco soluble en agua, poco soluble en diclorometano y tolueno, soluble en tetracloruro de carbono. |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua | Sin información disponible. |
| Temperatura de autoignición | Sin información disponible. |
| Temperatura de descomposición | Sin información disponible. |
| Tasa de evaporación | Sin información disponible. |
| Viscosidad | No corresponde. |
| Propiedades explosivas | No explosivo. |
| Propiedades comburentes | No comburente. |

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| | |
|---|---|
| Reactividad | Sin información disponible. |
| Estabilidad química | El producto y su calidad se mantienen inalterables si se mantiene en los envases recomendados y correctamente cerrados. |
| Reacciones peligrosas | Incompatibilidad (materiales que deben evitarse): Agentes altamente oxidantes. |
| Condiciones que se deben evitar | Evitar la humedad y el calor. |
| Materiales incompatibles | Ácido nítrico, ácido sulfúrico, agentes oxidantes y agentes reductores fuertes. |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y clorhidratos. |

SECCION 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

| | |
|--|--|
| Toxicidad aguda (LD₅₀ y LC₅₀) | Oral (ratas): LD ₅₀ > 2000mg/Kg. Productos que normalmente no ofrecen peligro. Dermal (ratas): LD > 2000 mg/Kg. Poco peligroso. Inhalatoria (ratas): LC ₅₀ > 10,80 mg/L. |
| Corrosión o Irritación cutánea | No irritante a la piel. |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular | Medianamente irritante en los ojos. |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | Sin información disponible. |
| Mutagenicidad de células reproductoras | No mutagénico (tebuconazol técnico). |

Fecha de Versión: mayo 2022

Versión: 01 NCh2245: 2021

| | |
|--|--|
| Carcinogenicidad | No carcinogénico (tebuconazol técnico). |
| Toxicidad para la reproducción | Tebuconazol técnico: categoría 2, sustancias de las que se sospecha que son tóxicas para la reproducción humana. |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única | Sin información disponible. |
| Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas | Sin información disponible. |
| Peligro de aspiración | Sin información disponible. |
| Posibles vías de exposición | Dérmica, inhalatoria y ocular. |

SECCION 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ecotoxicidad (EC, IC y LC) | Peces (<i>Poecilia reticulata</i>): LC 50 1.00 – 10.00 mg/L. Moderadamente tóxico. Aves (Codorniz): LD 50 > 2000 mg/Kg. Prácticamente no tóxico. Abejas (<i>Apis mellifera</i>): LD 50 oral > 100 µg/abeja. Prácticamente no tóxico. |
| Persistencia y degradabilidad | Se degrada rápidamente en suelo y agua por vía microbiana a compuestos triazólicos, que finalmente se degradan a CO ₂ . |
| Potencial bioacumulativo | Producto no bioacumulable. |
| Movilidad en suelo | El compuesto presenta moderada movilidad en suelos, por lo cual existe riesgo de contaminar napas freáticas. |

SECCION 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA

| | |
|---|--|
| Residuos | Los desechos que resulten de la utilización de este producto deben ser eliminados en una instalación aprobada por la autoridad sanitaria y ambiental. No contaminar cursos o fuentes de agua, ya sea naturales o artificiales con el producto o sus residuos. Para más información contáctese con su proveedor. |
| Envase y embalaje contaminados | Envases: debe estar completamente vacío para su eliminación. Perforar el envase y entregar en algún centro de acopio autorizado. Para mayor información contáctese con su proveedor. Embalajes: Los embalajes contaminados deberán recibir el mismo tratamiento que los residuos del producto. Los embalajes no contaminados podrán ser reciclados o tratados como residuo industrial. |
| Prohibición de vertido en aguas residuales | No realizar el vertido a los sistemas de drenaje, ni a las aguas superficiales o continentales. No realizar el vertido a los terrenos/suelos. Informar a las autoridades responsables en caso de que el |

Fecha de Versión: mayo 2022

Versión: 01 NCh2245: 2021

| | |
|--------------------------------------|---|
| | producto llegue a los cauces de agua o al sistema de aguas residuales. |
| Otras precauciones especiales | Para la clasificación de los residuos se debe considerar las categorías aceptadas por las disposiciones nacionales para el tratamiento de residuos. |

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

| | Modalidad de transporte | | |
|--|--|--|--|
| | Terrestre | Marítima | Aérea |
| Número NU | 3077 | 3077 | 3077 |
| Designación oficial de transporte | Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p.(tebuconazol) | Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p.(tebuconazol) | Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p.(tebuconazol) |
| Clase o división | 9 | 9 | 9 |
| Peligro secundario NU | No aplica | No aplica | No aplica |
| Grupo de embalaje/envase | III | III | III |
| Distintivo de identificación de peligro según NCh2190 | | | |
| Peligros ambientales | Acuático y atmosférico en caso de incendio. | Acuático y atmosférico en caso de incendio. | Contaminación atmosférica en caso de incendio |
| Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code | No corresponde | No corresponde | No corresponde |

SECCION 15: INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACIÓN


| | |
|--------------------------------|---|
| Regulaciones nacionales | <p>NCh 2245. Of2021 INN: Sustancias Químicas-Hojas de datos de Seguridad.</p> <p>NCh 382. Of2021 INN: Sustancias Peligrosas-Información General.</p> <p>NCh 1411-4. Of2000 INN: Prevención de Riesgo parte 4 -Señales de Seguridad para la identificación de los riesgos de los materiales.</p> <p>NCh 2190.Of2019 INN: Transporte de Sustancias Peligrosas_ distintivos para la identificación del Riesgo.</p> <p>DS N°594/1999 MINSAL: Condiciones ambientales y Sanitarias básicas en los lugares de trabajo.</p> |
|--------------------------------|---|

Fecha de Versión: mayo 2022

Versión: 01 NCh2245: 2021

| | |
|-------------------------------------|---|
| | <p>DS N°298/1994 MTT: Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos.</p> <p>DS N°43/2016 MINSAL: Reglamenta almacenamiento de sustancias peligrosas.</p> <p>DS N°148/2003 MINSAL: Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.</p> <p>Res exenta N°777/2021 MINSAL: Aprueba listado de clasificación de sustancias según DS N°57/2021.</p> <p>DS N°57/2021 MINSAL: Reglamento clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas.</p> |
| Regulaciones internacionales | SGA GRE - EEUU: Guía de Respuesta en caso de emergencia. |

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

| | |
|--|---|
| Control de cambios | No aplica. |
| Abreviaturas y acrónimos | <p>SGA: Sistema Globalmente Armonizado (GHS en inglés)</p> <p>NCh: Norma Chilena</p> <p>DS: Decreto Supremo</p> <p>LD₅₀: Dosis Letal Media</p> <p>LC₅₀: Concentración Letal Media</p> <p>EC₅₀: Concentración Efectiva Media</p> |
| Referencias | Listado oficial de clasificación de sustancias. |
| Señal de seguridad (NCh1411/4) |  |
| Fecha de revisión actual | mayo 2022 |
| Advertencias de peligro referenciadas | <p>P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.</p> <p>P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.</p> <p>P301 + P317: EN CASO DE INGESTIÓN: Buscar ayuda médica.</p> <p>P330: Enjuagarse la boca.</p> <p>P501: Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local.</p> <p>P273: No dispersar en el medio ambiente.</p> <p>P391: Recoger los vertidos.</p> |
| Fecha de creación | diciembre 2021 |
| Fecha de próxima revisión | mayo 2025 |
| Límite de Responsabilidad del proveedor | En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se |

Fecha de Versión: mayo 2022

Versión: 01 NCh2245: 2021

| | |
|--|---|
| | establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia. |
|--|---|