

## Precauciones de uso

Producto de baja toxicidad. Sin embargo, usar medidas de protección propias del manejo de un fitosanitario. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Inutilizar los envases y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipo de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua. Guardar en lugar fresco y seco.

## Nota del fabricante

El fabricante garantiza que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta y que las recomendaciones de uso indicadas son meramente referenciales. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

### Metales pesados

- Arsénico < 1 ppm
- Cadmio < 0,5 ppm
- Mercurio < 0,5 ppm
- Plomo < 0,5 ppm

## Composición

	p/p %	p/v %
Calcio (CaO)	7,4	8,3

## Propiedades

Densidad (a 20°C)	1,12 g/mL
pH	5,12
Solubilidad en agua (a 20°C)	> 200 g/L

Fabricado por:

**Agrospec**

**calciosmart**

Web **Agrospec**

**Fertilizante para Fertiriego**  
**Calcio complejo con ácidos carboxílicos**  
**Concentrado Soluble (SL)**

v27092022

Camino El Milagro 257, Maipú,  
Santiago, Chile  
Fono: 56 2 2836 8000  
agrospec.cl

**Agrospec**

## Principales características

**Calcio Smart** es un fertilizante cálcico de alta solubilidad para aplicaciones al suelo, vía riego tecnificado. Aporta calcio de alta disponibilidad complejo con ácidos carboxílicos, los que solubilizan el calcio del suelo. Esto permite que la planta absorba grandes cantidades de calcio en un corto tiempo, como se requiere en la producción de fruta destinados a mercados exigentes en calidad y condición de la fruta.

## Recomendaciones de uso

### Aplicación vía riego

Cultivo	Dosis (L/ha/temporada)	Observaciones
Vid de mesa Vid vinífera	10 - 40	Aplicar en floración, y repetir en bayas recién cuajadas.
Cerezo		Aplicar en inicio de actividad radicular o primeros riegos de la temporada. La aplicación se debe realizar antes que el brote esté en pleno crecimiento.
Carozos		Aplicar en inicio de actividad radicular o primeros riegos de la temporada. La aplicación se debe realizar antes que el brote esté en pleno crecimiento.
Cítricos Paltos		Aplicar en floración y repetir con fruto recién cuajado
Manzano		Aplicar en frutos recién cuajados o a inicio de crecimiento de frutos.
Berries		Aplicar desde floración o inicio de cuaja.
Frutilla	10	Aplicar desde floración o inicio de cuaja.
Hortalizas	5 - 15	Aplicar desde trasplante hasta cosecha. En lechuga, aplicar a partir del trasplante cada 15 días.

Nota: Realizar 2 a 4 aplicaciones, si es necesario.

## Instrucciones de uso

- Aplicar vía riego a través del sistema de riego tecnificado.
- En aplicaciones con riego tradicional, hacer pretilles frente a la planta.
- Realizar aplicaciones con raíces activas.

## Fitotoxicidad

No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

## Compatibilidad

- Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios. Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad.
- No es compatible con productos que contengan fosfatos y productos de fuerte reacción alcalina.

## Tiempo de reingreso

Sin restricciones.

Lote N°:

Contenido:

Fecha de vencimiento:

### En caso de intoxicación llamar:

Centro de Información Toxicológica UC (CITUC): 56 2 2635 3800 (24 horas).  
Agrospec: 56 2 2836 8000



### TRIPLE LAVADO DE ENVASES

Realice este procedimiento 3 veces.  
Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador.  
Finalmente, perfore el envase para evitar su reutilización.