

CALCIOMAX 35 FLO®

Lote N°: Fecha fabric./Fecha venc.:

Fertilizante inorgánico
a base de un macronutriente

Líquido en suspensión

Composición	% m/v
Óxido de calcio (CaO)	47,0
Materia seca (% m/m)	45,0

Contaminantes	ppm
Arsénico	< 1
Cadmio	< 0,5
Cobre	< 40
Cromo VI	< 0,5
Mercurio	< 0,5
Níquel	< 10
Plomo	< 0,5
Zinc	< 10

Parámetros fisicoquímicos	
Densidad (a 20°C)	1,33 g/mL
pH (10% a 20°C)	12,9

Fabricado por

Agrospec®

Camino El Milagro 257, Maipú. Santiago, Chile.

agrospec.cl

Contenido neto:

Principales características

Fertilizante cálcico de alta concentración para aplicación al suelo vía fertirriego, que aporta calcio (350 g/kg de óxido de calcio) de alta disponibilidad. Está especialmente diseñado para favorecer la absorción de grandes cantidades de calcio en un corto período, como se requiere en la producción de fruta destinada a mercados exigentes en calidad y condición de fruta. Sin nitratos, sin cloruros, sin sulfatos y sin carbonatos.

Recomendaciones de uso vía fertirriego

Cultivo	Dosis	Observaciones*
Arándano, cranberry, frambueso, frutilla, mora, vid de mesa, vid pisquera, vid vinífera y zarzaparrilla.	30 - 60 L/ha/año	Aplicar la dosis total distribuida en 2 a 4 riegos, temprano en la temporada, desde inicio de floración.
Almendro, cerezo, ciruelo, damasco, duraznero, kiwi, manzano, membrillero, nectarino y peral.	35 - 100 L/ha/año	
Avellano europeo, castaño, nogal y pistacho.		
Clementino, limonero, mandarino, naranjo, olivo, palto, pomelo y tangelo.		
Ajo, bunching, brócoli, cebolla, chalota, ciboulette, coliflor, papa, puerro, rábano, remolacha, repollito de bruselas, repollo, rúcula y zanahoria.	20 - 40 L/ha/año	Aplicar la dosis total distribuida en 2 a 4 riegos, en los momentos de máxima demanda de calcio.
Acelga, achicoria, ají, apio, berenjena, espinaca, lechuga, melón, pepino, pimentón, sandía, tomate, zapallo y zapallo italiano.		
Avena, cebada, leguminosas de grano, maíz, oleaginosas, trigo y triticale.		

* aplicaciones por temporada: 4 máx.

Instrucciones de uso

- Antes de aplicar, agitar muy bien el contenido del envase.
- Verter el producto en el estanque de fertirriego, en una dilución de al menos 1:20 (es decir, al 5% como máximo), y luego mantener agitación constante.
- Aplicar en el último tercio del riego.

Incompatibilidad y fitotoxicidad

- No es compatible con productos que contengan fosfatos ni productos de fuerte reacción alcalina.
- Se sugiere no mezclar con fertilizantes que aporten nutrientes que compitan en la absorción de calcio, como por ejemplo, magnesio, amonio y potasio.
- No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

Precauciones

- Producto no tóxico, sin embargo, usar medidas de protección propias del manejo de un fitosanitario. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Inutilizar los envases y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipo de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.
- Condiciones de almacenamiento: conservar el producto en una bodega seca, fresca y ventilada, protegido de la luz solar directa, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta.

® marca registrada de Agrospec S.A.