

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: propiconazol y difenoconazol pertenecen al grupo químico de los triazoles. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel, nunca manipular sin contar con los elementos de seguridad mínimos. La manipulación del producto sólo debe ser realizada por personas adultas y entrenadas en su manejo. No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.

Equipo de protección personal durante la manipulación usar overol impermeable, máscara con filtro, guantes impermeables, botas de goma y antiparras. **Durante la aplicación** usar traje tipo tyvek que cubra el cuerpo completo, máscara con filtro, guantes impermeables, botas de goma y antiparras.

No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón. No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos ni pastos. Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas ni forrajes.

Información ecotoxicológica: a la dosis de aplicación recomendada, **Dorado 500 EC**, es prácticamente no tóxico a aves, moderadamente tóxico a peces y dafnias, altamente tóxico para algas y prácticamente no tóxico para abejas.

Instrucciones para el triple lavado: realizar triple lavado a los envases y el agua obtenida del lavado verterla en los equipos de pulverización, bomba de espalda o nebulizador. El envase debe estar completamente vacío para su eliminación. Perforar el envase y entregar en algún centro de acopio autorizado. Para más información contáctese con su proveedor.

Síntomas de Intoxicación: nocivo en caso de ingestión, nocivo si se inhala, provoca lesiones oculares graves, provoca irritación cutánea.

Antídoto: no existe antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:

Inhalación: traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira, otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

Contacto con la piel: sacar las ropas y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Si se presenta irritación, consulte a un médico.

Contacto con los ojos: lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos, no volver a utilizar los lentes de contacto. Consiga ayuda médica inmediatamente.

Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca administrar algo por la boca si la persona está inconsciente o convulsionando. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Conseguir ayuda médica inmediatamente.

En todos los casos, trasladar al afectado inmediatamente a un centro asistencial. Llevar la etiqueta o el envase del producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO
CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA,
EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS
DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS,
PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN
DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN
EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES
DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.

PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.

En caso de intoxicación llamar:
Centro Información Toxicológica UC (CITUC):
56 2 2635 3800 (24 horas)
Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000

DORADO 500 EC

Fungicida
Concentrado Emulsionable (EC)

Dorado 500 EC es un fungicida sistémico que actúa de forma preventiva y curativa, recomendado en raps para controlar pie negro o phoma. Actúa a nivel de la membrana celular, interfiriendo en la biosíntesis de ergosteroles.

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo:	% p/v
Propiconazol*	25,0 % (250 g/L)
Difenoconazol**	25,0 % (250 g/L)
Coformulantes c.s.p	100 % (1 L)

* (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazole
**3-cloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil 4-clorofenil eter

Autorización del Servicio Agrícola
y Ganadero N° 2.997

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote N°:

Cont. Neto: L Fecha Venc.:

Fabricado y Distribuido por:

Agrospec®

Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000
Fax: 56 2 2535 8020
agrospec.cl

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO



NOCIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción: **Dorado 500 EC** es un fungicida sistémico que actúa de forma preventiva y curativa, recomendado en raps para controlar pie negro o phoma. Actúa a nivel de la membrana celular, interfiriendo en la biosíntesis de ergosteroles. Aplicado en los primeros estados de desarrollo del patógeno, se obtienen mejores resultados.

Equipo de aplicación: equipos de aspersión o nebulizadores para aplicación terrestre y aérea.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (L/ha)	Observaciones	Carencia (días)
Raps	Pie negro o Phoma (<i>Phoma lingam</i> , <i>Leptosphaeria maculans</i>)	0,5	Aplicar en los primeros estados de desarrollo del cultivo de forma preventiva cuando existan condiciones ambientales predisponentes para el desarrollo de la enfermedad o cuando aparezcan los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 3 máximo. Intervalo de aplicación: entre 15 y 30 días. Mojamiento sugerido: 100 - 150 L de agua/ha, para aplicaciones terrestres. Mojamiento sugerido: 40 - 60 L de agua/ha, para aplicaciones aéreas.	No corresponde

Preparación de la mezcla: agitar enérgicamente el envase previo al uso del producto. Diluir la cantidad indicada de **Dorado 500 EC** en el estanque del equipo de aplicación con un tercio del volumen de agua con el agitador funcionando, luego agregar el resto del agua hasta completar el volumen de agua correspondiente.

Precauciones: para una aplicación segura y eficaz, se recomienda no aplicar con velocidad del viento mayor a 8 km/hora y temperatura mayor a 28°C.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico si es aplicado siguiendo las instrucciones de uso indicadas en esta etiqueta.

Compatibilidad: **Dorado 500 EC** es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas de uso común. Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

Tiempo de reingreso al área tratada: para personas, no ingresar al área tratada antes de 24 horas de realizada la aplicación. Previamente, verificar que la aspersión se haya secado sobre la superficie de las especies tratadas. Para animales, no corresponde indicar tiempo de reingreso al área tratada, por tratarse de los cultivos cuya producción no está destinada a la alimentación animal.

Nota del fabricante: el fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

