

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Grupo químico:** propiconazol y difenoconazol pertenecen al grupo químico de los triazoles. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel, nunca manipular sin contar con los elementos de seguridad mínimos. La manipulación del producto sólo debe ser realizada por personas adultas y entrenadas en su manejo. No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.

**Equipo de protección personal durante la manipulación** usar overol impermeable, máscara con filtro, guantes impermeables, botas de goma y antiparras. **Durante la aplicación** usar traje tipo Tyvek que cubra el cuerpo completo, máscara con filtro, guantes impermeables, botas de goma y antiparras.

No aplicar en contra del viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón. No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos ni forrajes. Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas ni forrajes.

**Información ecotoxicológica:** a la dosis de aplicación recomendada, **Dorado 500 EC**, es prácticamente no tóxico para aves, moderadamente tóxico para peces y dafnias, altamente tóxico para las algas y **LIGERAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS**.

**Instrucciones para el triple lavado:** realizar triple lavado a los envases y el agua obtenida del lavado verterla en los equipos de pulverización, bomba de espalda o nebulizador. El envase debe estar completamente vacío para su eliminación. Perforar el envase y entregar en algún centro de acopio autorizado. Para más información contáctese con su proveedor.

**Síntomas de intoxicación:** nocivo en caso de ingestión e inhalación, provoca lesiones oculares graves e irritación cutánea.

**Antídoto:** no existe antídoto específico.

**Tratamiento médico de emergencia:** realizar tratamiento sintomático.

**Primeros auxilios:**

**Inhalación:** trasladar al paciente al aire fresco. Si no respira, otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato.

**Contacto con la piel:** retirar las ropas y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. Si se presenta irritación, consultar a un médico.

**Contacto con los ojos:** lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos, no volver a utilizar los lentes de contacto. Conseguir ayuda médica inmediatamente.

**Ingestión: NO INDUCIR EL VOMITO.** Nunca administrar algo por la boca si la persona está inconsciente o convulsionando. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Conseguir ayuda médica inmediatamente.

**En todos los casos, trasladar al afectado inmediatamente a un centro asistencial. Llevar la etiqueta o el envase del producto.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**

**LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**

**REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.**

**NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.**

**PARA APLICACIONES AÉREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

**GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.**

En caso de intoxicación llamar:  
Centro Información Toxicológica UC (CITUC):  
56 2 2635 3800 (24 horas)  
Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000

v06082025

# DORADO® 500 EC

Fungicida  
Concentrado Emulsionable (EC)

**Dorado 500 EC** es un fungicida sistémico que actúa de forma preventiva y curativa, recomendado en raps para controlar pie negro o phoma. Actúa a nivel de la membrana celular, interfiriendo en la biosíntesis de ergosteroles.

### COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo:	% p/v
Propiconazol*	25% (250 g/L)
Difenoconazol**	25% (250 g/L)
Coformulantes c.s.p	100% (1 L)

\* (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazole  
\*\*3-cloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2-il]fenil 4-clorofenil eter

**Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.997**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Lote N°:

Cont. Neto: L Fecha Venc.:

Fabricado y Distribuido por:

**Agrospec®**

Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago, Chile  
Teléfono: 56 2 2836 8000  
Fax: 56 2 2535 8020

San Rafael N° 3820 A. Los Andes. Valparaíso, Chile.

agrospec.cl

**NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO**



**NOCIVO**

## INSTRUCCIONES DE USO

**Descripción:** Dorado 500 EC es un fungicida sistémico que actúa de forma preventiva y curativa, recomendado en raps para controlar pie negro o phoma. Actúa a nivel de la membrana celular, interfiriendo en la biosíntesis del ergosterol. Aplicado en los primeros estados de desarrollo del patógeno, se obtienen mejores resultados.

**Equipo de aplicación:** equipos de aspersión o nebulizadores para aplicación terrestre y aérea.

**Cuadro de instrucciones de uso para aplicación terrestre y aérea:**

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Raps	Pie negro o Phoma ( <i>Phoma lingam</i> , <i>Leptosphaeria maculans</i> )	0,5 L/ha	Aplicar en los primeros estados de desarrollo del cultivo de forma preventiva, cuando existan condiciones ambientales predisponentes para el desarrollo de la enfermedad o cuando aparezcan los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo entre aplicaciones: 15 a 30 días. Mojamiento sugerido: - Aplicación terrestre: 100 - 150 L/ha. - Aplicación aérea: 40 - 60 L/ha.	No corresponde

**Preparación de la mezcla:** agitar energicamente el envase previo al uso del producto. Diluir la cantidad indicada de **Dorado 500 EC** en el estanque del equipo de aplicación con un tercio del volumen de agua con el agitador funcionando, luego agregar el resto del agua hasta completar el volumen de agua correspondiente.

**Precauciones:** para una aplicación segura y eficaz, se recomienda no aplicar con viento mayor a 8 km/hora. Aplicar con temperatura menor a 28°C.

**Fitotoxicidad:** no es fitotóxico si se aplica de acuerdo con las instrucciones de uso indicadas en esta etiqueta.

**Compatibilidad:** Dorado 500 EC es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas de uso común. Se recomienda realizar pruebas previas de compatibilidad.

**Tiempo de reingreso al área tratada:** para personas, no ingresar al área tratada antes de 24 horas de realizada la aplicación. Previamente, verificar que la aspersión se haya secado sobre la superficie de las especies tratadas. Para animales, no corresponde indicar tiempo de reingreso al área tratada, por tratarse de los cultivos cuya producción no está destinada a la alimentación animal.

**Nota del fabricante:** el fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

© marca registrada de Agrospec S.A.

