

Precauciones de uso

Producto de baja toxicidad. Sin embargo, usar medidas de protección propias del manejo de un fitosanitario. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Inutilizar los envases y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipo de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua. Guardar en lugar fresco y seco.

Nota del fabricante

El fabricante garantiza que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta y que las recomendaciones de uso indicadas son meramente referenciales. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

Metales pesados

- Arsénico < 2,0 ppm
- Cadmio < 0,5 ppm
- Mercurio < 0,2 ppm
- Plomo < 2,0 ppm

- Lote N°:
- Contenido neto:
- Fecha fabric./Fecha venc.:

En caso de intoxicación llamar:

Centro de Información Toxicológica UC (CITUC): 56 2 2635 3800 (24 horas).
Agrospec: 56 2 2836 8000



TRIPLE LAVADO DE ENVASES

Realice este procedimiento 3 veces. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el enjuague del envase en el equipo pulverizador. Finalmente, perfóre el envase para evitar su reutilización.

Composición

	p/p %	p/v %
Magnesio (MgO)	8	9,6

Propiedades

Densidad (a 20°C)	1,2 g/mL
pH	6,5
Solubilidad en agua (a 20°C)	> 200 g/L

macroquel[®]
MAGNESIO

Web Agrospec

Fertilizante Foliar
Magnesio Complejado
Concentrado Soluble (SL)

V14112022

Camino El Milagro 257, Maipú,
Santiago, Chile
Fono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

Agrospec[®]

Principales características

Macroquel Magnesio es un corrector foliar 100% soluble, formulado en base a magnesio, complejo con acetato, lo que permite una rápida absorción. Previene y corrige carencias de magnesio, asociadas a fisiopatías como, por ejemplo, palo negro y bayas acuosas en uva de mesa.

Recomendaciones de uso

Aplicación foliar

Cultivo	Objetivo	Aplicación	Dosis (L/ha)	Concentración referencial (cc/100 L)
Vides		En brotación, 1 a 2 aplicaciones. En crecimiento de bayas, 1 a 2 aplicaciones.		
Almendro Cerezo Ciruelo Duraznero Nectarino		Desde caída de pétalos, 2 a 3 aplicaciones.		
Manzano Peral		Con fruto formado, 1 a 2 aplicaciones.		
Avellano europeo Nogal		En brotación, 1 a 2 aplicaciones.		
Olivo	Prevenir o corregir deficiencias de magnesio	Desde inicio de brotación hasta crecimiento de ramillete, 2 a 3 aplicaciones.	2 - 3	200 - 300
Kiwi		Desde brotes de 20 cm, 1 a 2 aplicaciones.		
Cítricos		En crecimiento de brotes, primavera y otoño.		
Arándano Frambueso Fruítilla		En brotación, 1 a 2 aplicaciones. Con fruto cuajado, 1 a 3 aplicaciones.		
Hortalizas		Desde trasplante, cada 15 días.		
Papa		Desde 30 días de la emergencia, cada 15 días.		
Cultivos		Desde primeras hojas verdaderas.		

Instrucciones de uso

Puede ser aplicado con equipos electrostáticos.

Fitotoxicidad

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

Compatibilidad

- Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común.
- Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala para observar los aspectos físicos de la mezcla.

® marca registrada de Agrospec S.A.