

MACROQUEL[®] CALCIO FULL

Lote N°: Fecha fabric./Fecha venc.:

Mezcla de fertilizante inorgánico a base de
macro y micronutrientes
Líquido en solución

Composición	% m/v
Materia seca (% m/m)	55,1
Óxido de calcio (CaO)	18,9
Boro (B)	1,5

Contaminantes	ppm
Arsénico	< 0,5
Cadmio	< 0,5
Cobre	< 10
Cromo VI	< 2
Mercurio	< 0,5
Níquel	< 10
Plomo	< 0,5
Zinc	< 10

Parámetros fisicoquímicos	
Densidad (a 20°C)	1,37 g/mL
pH (10% a 20°C)	5,8

Fabricado por
Agrospec[®]
Camino El Milagro 257, Maipú. Santiago, Chile.
agrospec.cl
Contenido neto:

Principales características
Fertilizante foliar, formulado con ácido glucónico y monoetanolamina, que favorecen su absorción y translocación. Contiene boro, para apoyar la construcción de la pared celular y el desarrollo de firmeza de frutos.

Recomendaciones de uso vía foliar

Cultivo	Dosis	Observación
Vid de mesa, vid pisquera y vid vinífera.	1,5 - 3 L/ha 150 - 300 cc/100 L	Aplicar desde baya recién cuajada hasta pre-pinta, 2 a 4 aplicaciones cada 5 a 7 días.
Almendro, cerezo, ciruelo, damasco, duraznero, kiwi, manzano, membrillero, nectarino, olivo, palto y peral.		Aplicar desde botón floral para mejorar la calidad de los frutos. Realizar 2 a 4 aplicaciones cada 7 a 14 días.
Avellano europeo, castaño, nogal y pistacho.		Aplicar desde cuaja. Realizar 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 14 días.
Arándano, clementino, cranberry, frambueso, frutilla, limonero, mandarino, mora, naranja, pomelo, tangelo y zarzaparrilla.	2 L/ha 150 - 300 cc/100 L	Aplicar desde fruto recién cuajado. Realizar 2 a 4 aplicaciones cada 7 a 14 días.
Acelga, achicoria, ajo, apio, brócoli, bunching, cebolla, chalota, ciboulette, coliflor, espinaca, lechuga, puerro, rábano, repollito de bruselas, repollo y rúcula.		Aplicar desde 6 hojas. Realizar 2 a 4 aplicaciones cada 7 a 14 días.
Ají, berenjena, melón, pepino, pimentón, sandía, tomate, zapallo y zapallo italiano.		Aplicar desde floración. Realizar 2 a 4 aplicaciones cada 7 a 14 días.
Avena, cebada, leguminosas de grano, maíz, oleaginosas, trigo y triticale.		

- Instrucciones de uso**
- Considerar un volumen de agua que permita cubrir todo el follaje.
 - Puede ser aplicado con equipos electrostáticos.
- Incompatibilidad y fitotoxicidad**
- Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común, excepto aquellos que contengan fosfatos.
 - Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala para observar los aspectos físicos de la mezcla.
 - No es fitotóxico en las dosis recomendadas de la etiqueta.

- Precauciones**
- Producto no tóxico, sin embargo, usar medidas de protección propias del manejo de un fitosanitario. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Inutilizar los envases y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipo de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.
 - Condiciones de almacenamiento: conservar el producto en una bodega seca, fresca y ventilada, protegido de la luz solar directa, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta.