

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Grupo químico:** miclobutanilo pertenece al grupo químico de los triazoles.

No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

**Equipo de protección personal durante la manipulación:** usar protector facial, delantal impermeable, botas de goma y guantes impermeables.

**Equipo de protección personal durante la aplicación:** usar overol impermeable, botas de goma, guantes impermeables, antiparras y máscara con filtro.

No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua.

No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos ni pastos.

Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta.

No almacenar junto a alimentos, semillas ni forrajes.

**Información ecotoxicológica:** a las dosis de aplicación recomendadas, **Miclobutanil 40% WP**, es moderadamente tóxico a organismos acuáticos y peces, ligeramente tóxico a aves y **VIRTUALMENTE NO TÓXICO PARA ABEJAS**.

**Síntomas de intoxicación:** náuseas, vómitos, diarrea e irritación de las mucosas, cefalea, dolor abdominal.

**Antídoto:** sin antídoto específico.

**Tratamiento médico de emergencia:** realizar tratamiento sintomático.

**Primeros auxilios:**

**En caso de inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco o alejado del lugar de exposición. Si no respira, proporcionar respiración artificial. Consulte a un médico.

**En caso de contacto cutáneo:** retirar las ropas y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si los síntomas persisten acudir a un médico especialista.

**En caso de contacto ocular:** lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 ó 20 minutos. En todos los casos se debe llevar la etiqueta al centro de atención médica.

**En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Lavar la boca con agua. Consiga ayuda médica inmediatamente.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
Y DE PERSONAS INEXPERTAS

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA,  
EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON LAS  
INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ REALIZARSE DE  
ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS  
VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS  
AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS,  
RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO  
INDICADO DE REINGRESO

En caso de intoxicación llamar :  
Centro de Información Toxicológica UC (CITUC)  
teléfono: 56 2 2635 3800 (24 horas)  
Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000

# MICLOBUTANIL 40% WP

Fungicida  
Polvo Mojable (WP)

**Miclobutanil 40% WP** es un fungicida sistémico, preventivo, recomendado para el control de enfermedades foliares y de los frutos de los cultivos citados en el cuadro de instrucciones de uso de esta etiqueta.

### COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo	% p/p
Miclobutanilo*	40% p/p (400 g/kg)
Cofomulantes, c.s.p.:	100% p/p (1 kg)

\*(RS)-2-p-clorofenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)hexanonitrilo

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2661

### LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote N°:

Cont. Neto: kg. Fecha Venc.:

Fabricado, importado y distribuido por:

**Agrospec**

Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago, Chile  
Teléfono: 56 2 2836 8000

San Rafael N°3820 A. Los Andes. Valparaíso, Chile

agrospec.cl

Fabricado por:

**Trustchem Co., Ltd.**

D2, 23RD Floor, Golden Eagle International Plaza,  
89 Hanzhong Road, 210029, Nanjing, China

**Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.**

Room 10-6, Shidai Square, N°8 Lengjing street,  
Ningbo 315010, Zhejiang, RP. China.

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

## INSTRUCCIONES DE USO

**Descripción:** Miclobutanil 40% WP es un fungicida de la familia de los triazoles, sistémico, con acción preventiva y de contacto.

**Equipo de aplicación:** pulverizador.

**Preparación de la mezcla:** para cada una de las aplicaciones, realizar la dilución en agua, agregando **Miclobutanil 40% WP** al estanque de aplicación a medio llenar, con el agitador en funcionamiento, para luego completar con agua el estanque y aplicar.

### Cuadro de instrucciones de uso terrestre:

Cultivo	Enfermedad	Dosis*	Observaciones	Carencias (días)
Vides	Oídio ( <i>Uncinula necator</i> )	7,5 g/100 L	Iniciar las aplicaciones con brotes de 5 - 10 cm de largo. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 10 - 12 días. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	10
Manzano Peral	Venturia ( <i>Venturia inaequalis</i> <i>Venturia pyrina</i> )	7,5 - 10 g/100 L	Iniciar las aplicaciones en puntas verdes. Presenta 96 h de efecto retroactivo. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 10 días. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.	Manzano: 10 Peral: 7
Manzano	Oídio ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	10 - 12,5 g/100 L	Iniciar en caída de pétalos. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 10 - 14 días, mientras sea necesario. Mojamiento sugerido: 2.000 L/ha.	10
Duraznero Nectarino	Oídio ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	8 - 10 g/100 L	Aplicar con fruto tamaño arveja o al presentarse los primeros síntomas. Repetir cada 15 días hasta endurecimiento del carozo.	3
	Tizón de la flor ( <i>Monilia laxa</i> )	250 - 300 g/ha	Primera aplicación con botón rosado y repetir si fuera necesario en caso de lluvia. Aplicaciones por temporada: 2. Mojamiento sugerido: 2.000 L/ha.	
Pimiento Tomate	Oídio ( <i>Erysiphe polygoni</i> )	75 - 120 g/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos, a medida que crece el cultivo aumentar las dosis de aplicación. Aplicaciones por temporada: 2. Mojamiento sugerido: 200 - 300 L/ha.	Pimiento: 3 Tomate: 10
Remolacha	Oídio ( <i>Erysiphe polygoni</i> )	125 - 150 g/ha	Aplicar preventivamente o al observar los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 a 20 días.	28
Melón Sandía Zapallo	Oídio ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	80 - 100 g/ha	Aplicar en forma preventiva o al aparecer los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 15 a 20 días. Mojamiento sugerido: 500 L/ha.	3

\*: utilizar siempre las dosis menores recomendadas, y en condiciones de alta presión de enfermedad, utilizar dosis mayores.

**Precaución:** para evitar problemas de resistencia, intercalar con productos de distinto modo de acción. Para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento excesivo (más de 8 km/hr), y no aplicar con altas T° (mayores a 28°C).


**Fitotoxicidad:** no es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que aquí se indican.

**Compatibilidad:** compatible con la mayoría de los pesticidas de uso común.

**Incompatibilidad:** incompatible con los pesticidas de reacción alcalina o con Caldo Bordolés y Polisulfuro de Calcio. Si se utiliza en mezcla con otros pesticidas se recomienda realizar prueba de compatibilidad a pequeña escala antes de cada aplicación.

**Tiempo de reingreso al área tratada:** 24 horas después de la aplicación para personas. Para animales no corresponde por ser un cultivo no destinado a la alimentación animal.

**Nota del fabricante:** el fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



# CUIDADO

