

Precauciones de uso

Producto de baja toxicidad, sin embargo usar medidas de protección propias del manejo de un fitosanitario. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Inutilizar los envases y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes, no transportar ni almacenar con alimentos, no lavar los envases o equipo de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua, guardar en lugar fresco y seco.

Nota del fabricante

El fabricante garantiza que este producto ha sido formulado en conformidad a lo especificado en la etiqueta y que las recomendaciones de uso indicadas son meramente referenciales. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

Metales pesados

- Arsénico ≤ 10 ppm
- Cadmio ≤ 2 ppm
- Mercurio ≤ 0,2 ppm
- Plomo ≤ 50 ppm

Distribuido por:

Agrospec®

Lote N°:

Contenido:

Fecha de vencimiento:

En caso de intoxicación llamar:
Centro Atención Toxicológica UC
CITUC: 56 2 2635 3800 (24 horas).
Agrospec: 56 2 2836 8000



TRIPLE LAVADO DE ENVASES

Realice este procedimiento 3 veces.

Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase, cierre el envase, agite durante 30 segundos. Vierta el agua del envase en el equipo pulverizador.

Finalmente, perfere el envase para evitar su reutilización.

Composición

Carbonato de calcio	60% p/p (600 g/kg) 97,8% p/v (978 g/L)
---------------------	-------------------------------------------

Propiedades

Densidad (a 20° C)	1,63 g/mL
pH	9,1
Solubilidad en agua (a 20° C)	< 10 g/L

reflexsol^{FLO}

Web **Agrospec**

Protector Solar de Uso Agrícola
Suspensión Concentrada

v29102020

Camino El Milagro 257, Maipú,
Santiago, Chile
Fono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

Agrospec®

Principales características

Reflexsol FLO es un protector solar recomendado para disminuir los efectos del estrés térmico y los daños por el golpe de sol en frutales.

Recomendaciones de uso

Cultivo	Dosis (L/ha)	Observaciones	Volumen de agua
Cítricos	10 - 30	Desde fruto cuajado. Repetir cada nuevo crecimiento o cada 15 - 20 días.	1.500 - 2.000 L/ha
Manzano	10 - 30*	Desde fruto cuajado. Repetir cada 15 - 20 días. Al inicio, usar dosis mayores e intervalos menores entre aplicaciones.	árboles pequeños (sin fruta): 400 - 800 L/ha árboles adultos: 1.000 - 1.500 L/ha
Granado Nogal Olivo	10 - 30	Aplicar en verano, cada 15 - 20 días, mientras persistan las altas temperaturas. En granado, usar dosis menores e intervalos mayores desde la segunda aplicación.	1.000 - 2.000 L/ha
Cerezo	20 - 40	Aplicar inmediatamente finalizada la cosecha. Repetir cada 15 - 20 días, mientras persistan las altas temperaturas.	1.000 - 1.500 L/ha

* considerar una dosis máxima por temporada de 90 L/ha en variedades tempranas y de 100 L/ha en variedades tardías. En las dos últimas aplicaciones, usar 10 L/ha.

Consultar por el n° de aplicaciones y su intervalo por especie a nuestro Depto. Técnico o representante de ventas correspondiente.

Instrucciones de uso

- **Agitar bien antes de usar.**
- No aplicar **Reflexsol FLO** sobre frutos que no puedan ser lavados con facilidad en post-cosecha, ya que restos del producto pueden quedar sobre los mismos.

Compatibilidad

- Compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común.
- No mezclar con fertilizantes a base de fósforo.
- No mezclar **Reflexsol FLO** en un estanque con productos que no toleran las soluciones de alto pH.
- Realizar las pruebas de compatibilidad necesarias previamente a la aplicación.