PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: azufre pertenece al grupo químico de los calcógenos.
Sulfur 60 Flo es un producto que se considera no tóxico para los humanos y animales, sin embargo, los usuarios deben ceñirse a las recomendaciones habituales en el manejo de productos químicos. Esto es: no comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.
Equipo de protección personal durante la manipulación y aplicación: utilizar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable y protector facial.
No contaminar fuentes ni cursos de agua.
Conserve el producto en una bodega, con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta y alejado de materiales combustibles, fuentes de calor y llamas. No almacenar junto con alimentos, forrajes ni semillas.
Información ecotoxicológica: a las dosis de aplicación recomendadas**, Sulfur 600 Flo**, es **VIRTUALMENTE NO TÓXICO PARA ABEJAS.**
Síntomas de intoxicación: en caso de contacto prolongado, se produce conjuntivitis e irritación cutánea, bronquitis con expectoraciones.
Antídoto: no es un producto tóxico. Sin antídoto específico.
Instrucciones para el triple lavado: realizar triple lavado de los envases, agregar agua al envase hasta un cuarto de su capacidad, agitar durante 30 segundos y verter en la máquina pulverizadora, lo cual se debe repetir tres veces. Perforar el envase y eliminarlo de acuerdo con las disposiciones de la autoridad competente. Disponer los envases en algún lugar destinado sólo para acopio de estos, dentro del predio. Posteriormente, enviar envases a un centro de acopio y chipeado de envases vacíos, dispuesto por la autoridad local. No enterrar o utilizar con otros fines. Eliminar en vertederos autorizados, de acuerdo con la normativa local vigente.
PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de contacto cutáneo: retirar ropas y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. En caso de ser necesario acudir a un médico. Lavar la ropa antes de volver a usarla.
En caso de contacto ocular: lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos. Cuando el afectado utilice lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Si existe irritación o aparece algún signo de intoxicación, busque atención médica inmediata. La nube de aspersión puede ser irritante a los ojos.
En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco y facilitar la respiración aflojando las ropas. En caso de ser necesario busque atención médica.
En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca administrar algo por la boca si la persona está inconsciente o convulsionando. Conseguir ayuda médica inmediatamente.
Tratamiento médico de emergencia: tratamiento sintomático, base.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZAR Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO

GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

En caso de intoxicación llamar:
Centro de Información Toxicológica UC (CITUC):
56 2 2635 3800 (24 horas)
Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000

v17102025

SULFUR 600 FLO

Fungicida
Suspensión Concentrada (SC)

Sulfur 600 FLO es un fungicida preventivo de contacto destinado al control de oídio en uva de mesa y vid para vinificación, duraznero, nectarino, ciruelo, manzano, remolacha, y los cultivos y enfermedades citadas en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo:	**%p/v**
Azufre	60 % p/v (600 g/L)
Coformulantes, c.s.p.	100 % p/v (1L)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 2703

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote Nº:

Cont. Neto: L. **Fecha Venc.:**

Fabricado y distribuido por:

agrospec®

Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción: Sulfur 600 FLO es un fungicida preventivo, formulado como suspensión concentrada, para aplicaciones líquidas. Controla oidio en la forma preventiva en duraznero, nectarino, ciruelo, manzano, uva de mesa y vid para vinificar, remolacha azucarera y hortalizas.
Preparación de la mezcla: disolver la cantidad requerida de **Sulfur 600 FLO** usando sólo un 20% del volumen del estanque, luego se vierte en el estanque del equipo aplicador, que ha sido llenado previamente hasta la mitad con agua y con el agitador funcionando, luego completar con agua agitando constantemente.
Equipo de aplicación: pulverizador, Nebulizador o Bomba de espalda. No aplicar con viento fuerte ni con calor excesivo o alta humedad ambiente.
Instrucciones de uso:

Cultivo	Enfermedad	Dosis*	Observaciones
Vid	Oídio *(Erysiphe necator)*	200 - 400 cc/100 L	Aplicar como preventivo. Iniciar con brotes de 10 - 15 cm de largo. Aplicaciones por temporada: 10. Intervalo entre aplicaciones: 7 días. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.
Durazno Nectarino	Oidio *(Sphaeroteca pannosa)*	200 - 400 cc/100 L	En duraznero y nectarino, aplicar desde fruto recién cuajado (o caída de chaqueta) en adelante. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 10 a 15 días. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.
Ciruelo Durazno Nectarino	Roya Polvillo *(Tranzchelia discolor)*		Aplicar al momento de observar las primeras pústulas en las hojas. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 10 a 15 días. Mojamiento sugerido: 1.500 L/ha.
Manzano	Oidio *(Podosphaera leucotricha)*	Prefloración: 300 - 400 cc/100 L Postfloración: 150 - 200 cc/100 L	Es necesario aplicar antes de inicio de floración y en caída de pétalos. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 10 - 14 días. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.
Melón Pepino Sandia Zapallo Zapallo italiano	Oidio, peste ceniza *(Golovinomyces cichoracearum)*	200 - 300 cc/100 L	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 - 14 días. Mojamiento sugerido: 400 L/ha.
Alcachofa Arveja Frejol Papa Tomate	Oidio, peste ceniza *(Golovinomyces cichoracearum Leveillula taurica)* Oidio *(Erysiphe poligony)*	200 - 300 cc/100 L	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. Aplicaciones por temporada: 3. Intervalo entre aplicaciones: 7 o 14 días. Mojamiento sugerido: 400 L/ha. Aplicaciones por temporada, para arvejas y frejol: 2.
Plantas ornamentales (Rosas,claveles, crisantemos, gladiolos, hortencias)	Oidio *(Sphaeroteca pannosa)*	200 - 300 cc/100 L	Aplicar preventivamente o al observar los primeros signos. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 o 10 días. Mojamiento sugerido: 200 L/ha.
Remolacha azucarera	Oidio *(Erysiphe poligony)*	4 - 8 L/ha	Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros signos. Aplicaciones por temporada: 2. Intervalo entre aplicaciones: 7 o 14 días. Mojamiento sugerido: 200 - 400 L/ha.

:* utilizar dosis mayor cuando se presenten las condiciones ambientales propicias para una mayor presión de la enfermedad.

Precauciones: para una aplicación segura y eficaz del producto, no aplicar con viento fuerte (más de 8 km/hr), ni con calor excesivo (Tº>25ºC) o alta humedad ambiental. No aplicar en damascos por ser fitotóxico a este frutal.
Fitotoxicidad: el producto no es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis recomendadas.
Incompatibilidad: es incompatible con formetanate HCL, fenvalerato, clorpirifos y dinitrofenoles. Deben transcurrir 3 semanas entre una aplicación de azufre y una de aceite.
Tiempo de reingreso al área tratada: el período de resguardo para el ingreso tanto de las personas como de los animales a los sectores tratados es de 24 hrs después de la aplicación.
Carencia (días): sin restricciones.
Nota del fabricante: el fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

USO EXCLUSIVO SAG

CUIDADO