



NOMBRE COMUN	Calciomax 35•FLO®	
INGREDIENTE ACTIVO	Óxido de calcio (CaO)	
FORMULACION	Líquido en solución	
COMPOSICION	Óxido de calcio (CaO)	% m/v 47,0

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Calciomax 35•FLO es un fertilizante cálcico de alta concentración para aplicación al suelo vía fertirriego, que aporta calcio (350 g/kg de óxido de calcio) de alta disponibilidad. Está especialmente diseñado para favorecer la absorción de grandes cantidades de calcio en un corto período, como se requiere en la producción de fruta destinada a mercados exigentes en calidad y condición de fruta.

Sin nitratos, sin cloruros, sin sulfatos y sin carbonatos.

RECOMENDACIONES DE USO

Vía fertirriego

Cultivo	Dosis	Observaciones
Arándano, cranberry frambueso, frutilla, mora, vid de mesa, vid pisquera, vid vinífera y zarzaparrilla.	30 - 60 L/ha/año	Aplicar la dosis total distribuida en 2 a 4 riegos, temprano en la temporada, desde inicio de floración.
Almendro, cerezo, ciruelo, damasco, duraznero, kiwi, manzano, membrillero, nectarino y peral.	35 -100 L/ha/año	
Avellano europeo, castaño, nogal y pistacho.		
Clementino, limonero, mandarino, naranjo, olivo, palto, pomelo y tangelo.	35 - 100 L/ha/año	Aplicar la dosis total distribuida en 2 a 4 riegos, temprano en la temporada, desde inicio de floración.

Cultivo	Dosis	Observaciones
Ajo, bunching, brócoli, cebolla, chalota, ciboulette, coliflor, papa, puerro, rábano, remolacha, repollito de bruselas, repollo, rúcula y zanahoria.	20 - 40 L/ha/año	Aplicar la dosis total distribuida en 2 a 4 riegos, en los momentos de máxima demanda de calcio.
Acelga, achicoria, ají, apio, berenjena, espinaca, lechuga, melón, pepino, pimentón, sandía, tomate, zapallo y zapallo italiano.		
Avena, cebada, leguminosas de grano, maíz, oleaginosas, trigo y triticale.		

*aplicaciones por temporada: 4 máx.

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de aplicar, agitar muy bien el contenido del envase.
- Verter el producto en el estanque de fertirriego, en una dilución de al menos 1:20 (al 5% como máximo), y luego mantener agitación constante.
- Aplicar en el último tercio del riego.

INCOMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

- No es compatible con productos que contengan fosfatos ni productos de fuerte reacción alcalina.
- Se sugiere no mezclar con fertilizantes que aporten nutrientes que compitan en la absorción de calcio, por ejemplo: magnesio, amonio y potasio.
- No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

® marca registrada de Agrospec S.A