

Las polillas sin escape



metoxifeno^{240 SC}zid 

Preciso, eficaz y amigable, así es Metoxifeno 240 SC de Agrospec.
Controla huevos y larvas de polillas con gran eficacia, sin afectar a los
insectos benéficos ni al medioambiente.

¡Cotízalo, su costo te sorprenderá!

agrospec.cl

 Agrospec®

Metoxifeno^{240 SC}zid es un insecticida específico y de gran eficacia para el control de importantes polillas que atacan nogales, arándanos, ciruelos, vides y tomates, entre otros cultivos. Actúa sobre huevos y larvas de lepidópteros, sin afectar a los insectos benéficos ni al medioambiente. **Es preciso y seguro.**

¿Por qué preferirlo?


- **Controla huevos y estados larvarios de lepidópteros.**
- **Baja toxicidad para mamíferos e insectos benéficos. No afecta a las abejas.**
- **Resistente al lavado por lluvia.**
- **Muy compatible con productos de uso común.**
- **Cuenta con tolerancias en los principales mercados de destino de arándanos, ciruelas, uva de mesa y otras.**
- **¡Cotízalo, su costo te sorprenderá!**

Precisión y eficacia en acción

Metoxifeno^{240 SC}zid es un insecticida que actúa principalmente por ingestión sobre larvas de lepidópteros. También controla huevos cuando es aplicado antes o después de la ovipostura.



Huevo sobre superficie foliar



Producto

Producto sobre la superficie del huevo. Algunos ovicidas actúan solo si se aplican después de la ovipostura.

Metoxifeno^{240 SC}zid actúa si se aplica antes o después de la ovipostura.

Este insecticida corresponde a un regulador de crecimiento que acelera el proceso de muda de las larvas de lepidópteros, impidiendo que se desarrollen adecuadamente. Cuando su activo es ingerido o entra en contacto con las larvas, éstas mudan de forma prematura y desordenada, quedando apesadas entre la cutícula anterior y la nueva, que es defectuosa. En solo dos a cuatro horas, las larvas dejan de alimentarse y de ser dañinas para los cultivos. Su muerte ocurre posteriormente.

Aplicación

Metoxifeno^{240 SC}zid actúa sobre huevos y larvas de polillas. Por ello, se puede aplicar desde antes de la eclosión de los huevos.

Exporte con tranquilidad


Metoxifeno^{240 SC}zid cuenta con tolerancias en los principales mercados de destino de arándanos, ciruelas, cerezas, uva de mesa y otras. Para mayor información, te recomendamos consultar la Agenda de Pesticidas de ASOEX o al Departamento Técnico de Agrospec.

Presentación

Disponible en envases de 1 litro.

Eficacia comprobada

Eficacia de diferentes insecticidas en el control de Polilla de la manzana en nogal var. Serr, Región de Valparaíso 2022-23.



■ Pre-aplicación ■ 21 días después de la segunda aplicación.

Aplicaciones: 09.01.23 y 30.01.23

Mojamiento: 2.500 L/ha

Evaluación: 21 días después de la segunda aplicación.

Letras iguales, en la misma fecha de evaluación, indican que los tratamientos no presentan diferencia estadística ($p < 0,05$).

Convenio: Biocea - Agrospec

En nogal, controla la polilla de la manzana y otras plagas con los insecticidas Agrospec.



acetamiprid^{20% SP}

Polilla de la manzana
Escama de San José
Polilla del algarrobo
Pulgón del nogal

acetamiprid^{70% WP}

Polilla de la manzana
Escama de San José
Pulgón del nogal

bifentrin^{100 EC}

Polilla de la manzana
Araña bimaclada
Burrito de la vid

lambda^{50 EC}
CIBALOTRINA

Polilla de la manzana
Polilla del algarrobo

metoxifenoza^{240 SC}

Polilla de la manzana
Polilla del algarrobo

tiacloprid^{480 SC}

Polilla de la manzana
Polilla del algarrobo

Recomendaciones de uso

Cultivo	Plaga	Dosis
Nogal	Polilla de la manzana Polilla del algarrobo	20 cc/100 L agua
Arándano	Eulias	25 cc/100 L agua
Vides	Eulias	15 - 20 cc/100 L agua (150 cc/ha mín.)
Carozos	Polilla oriental Eulias Gusano de los penachos	15 - 20 cc/100 L agua (300 cc/ha mín.)
Pomáceas	Polilla de la manzana Eulias Gusano de los penachos	15 - 20 cc/100 L agua (300 cc/ha mín.)
Tomate	Polilla del tomate	90 - 120 cc/100 L agua

La información de este cuadro es de carácter referencial. Lee siempre la etiqueta antes de usar un producto.

Las polillas sin escape



metoxifeno^{240SC}zid

Atacama y Coquimbo

9 7432 2831

Valparaíso

9 4239 1764

Metropolitana

9 9643 5187

O'Higgins

9 9572 0367 (norte)

9 9236 7677 (sur)

Maule

9 3945 7475

Bío-Bío

9 9824 6181



agrospec.cl

Síguenos en:



08/23

Agrospec®