

Programa fitosanitario  
**durazneros • nectarinos**



# Durazneros Nectarinos

## Enfermedades

## Ácaros e Insectos

## Malezas

## Otros

	Receso invernal	Yema hinchada	Floración	Caída de pétalos	Fruto cuajado	Raleo de frutos	Crecimiento de frutos	Pinta	Pre-cosecha	Post-cosecha
Hongos de la madera	<b>podaspec</b>									
Reducir presión de enfermedades	<b>polisulfuro</b> CALCIO									
Tizón de la flor ( <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Monilia laxa</i> )			<b>miclobutanil</b> 250 - 300 g/ha <b>tebuconazol</b> 30 - 40 cc/100 L							
Cloca Monilia Corineo			<b>clorotalonil</b> 180 - 200 cc/100 L							
Oídio Tizón de la flor ( <i>Monilia laxa</i> )					<b>propiconazol</b> 0,5 L/ha					
Oídio					<b>miclobutanil</b> 8 - 10 g/100 L	<b>tebuconazol</b> 20 - 35 cc/100 L	<b>tebuconazol</b> 40 - 60 g/100 L	Oídio y roya: <b>sulfur</b> 200 - 400 cc/100 L <b>sulfur</b> 300 - 400 g/100 L <b>sulfur</b> 250 - 400 g/100 L		
Tizón de la flor Botritis			<b>boscalid</b> 1,2 kg/ha <b>tebuconazol</b> 30 - 40 cc/100 L <b>tebuconazol</b> 50 - 100 g/100 L					<b>boscalid</b> 1,2 kg/ha		
Botritis Pudrición ácida									<b>tebuconazol</b> 100 g/100 L <b>tebuconazol</b> 60 - 70 cc/100 L	
Cuerudo					<b>kresoxim</b> METIL 13 cc/100 L (nectarino)					
Reducir presión de plagas	<b>polisulfuro</b> CALCIO									
Escama de San José	<b>piriproxifen</b> 50 - 70 cc/100 L									
Escama de San José Polillas Chanchitos blancos Trips californiano Pulgones						<b>acetamiprid</b> 50 g/100 L	<b>acetamiprid</b> 15 g/100 L			
Polillas Pulgones Eulía Gusano de los penachos						<b>lambda</b> CHALOTRINA 200 - 250 cc/ha				
Pulgones						<b>imidacloprid</b> 30 - 50 cc/100 L	<b>imidacloprid</b> 10 - 15 g/100 L			
Arañitas Trips							<b>abamectin</b> 80 - 100 cc/100 L			
Arañitas							<b>espirodiclofen</b> 50 - 60 cc/100 L			
Arañita bimaclada Enrollador de los frutales Polilla oriental Pulgón verde										<b>bifentrin</b> arañita bimaclada: 60 cc/100 L (otras plagas: 8 - 15 cc/100 L)
Anuales Perennes			<b>glifospec</b> 2 - 7 L/ha (1)		<b>glifospec plus</b> 1,1 - 4 kg/ha (1)		<b>paraquat</b> 3 L/ha			
Hoja angosta anuales y perennes					<b>cletodim</b> 0,4 - 2 L/ha					
Uniformar brotación Adelantar cosecha	<b>cianamida</b>									

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.