

Programa fitosanitario **nogales**



Nogales		Receso invernal	Elongación de amentos	Floración	Cuaja	Crecimiento de frutos	Endurecimiento	Maduración	Apertura pelón	Post-cosecha
Enfermedades	Hongos de la madera	acierto^{140EC} 75 cc/100 L fungi^{275SC}full 100 cc/100 L podaspec	acierto^{140EC} 75 cc/100 L							acierto^{140EC} 75 cc/100 L fungi^{275SC}full 100 cc/100 L
	Hongos de la madera Peste negra BAN			acierto^{140EC} 75 cc/100 L (complementa las aplicaciones de cobre)						
	Peste negra Mayor rendimiento			piraclostrobin^{250EC} 0,5 - 1 L/ha (complementa las aplicaciones de cobre)						
Ácaros e Insectos	Escama de San José	piriproxifen^{100EC} 50 - 60 cc/ 100 L				acetamiprid^{20%SP} 50 g/100 L acetamiprid^{70%WP} 15 g/100 L				
	Arañitas		abamectin^{18EC} 100 cc/100 L			bifentrin^{100EC} 60 cc/100 L	espirodiclofen^{240SC} 50 - 60 cc/100 L			
	Arañita bima­culada Burrito Polilla de la manzana			bifentrin^{100EC} 60 cc/100 L						
	Polilla de la manzana				acetamiprid^{20%SP} 50 - 75 g/100 L clorantraniliprol^{200SC} 20 cc/100 L	acetamiprid^{70%WP} 15 g/100 L lambda^{50EC} CIHALOTRINA 0,6 - 0,7 L/ha tiacloprid^{480SC} 20 cc/100 L	bifentrin^{100EC} 60 cc/100 L metoxifeno­zid^{240SC} 15 - 20 cc/100 L			
	Pulgón del nogal					acetamiprid^{20%SP} 40 g/100 L acetamiprid^{70%WP} 15 g/100 L				
	Polilla del algarrobo						acetamiprid^{20%SP} 50 - 75 g/100 L metoxifeno­zid^{240SC} 15 - 20 cc/100 L	lambda^{50EC} CIHALOTRINA 0,6 - 0,7 L/ha tiacloprid^{480SC} 20 cc/100 L		
Malezas	Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin^{50%WP} 200 - 300 g/100 L simazina^{90%WG} 2 - 4 kg/ha								
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta	flumioxazin^{50%WP} 50 - 100 g/ha glifospec^{480SL} + glifospecplus^{75%SG}							flumioxazin^{50%WP} 50 - 100 g/ha glifospec^{480SL} + glifospecplus^{75%SG}	
	Post-emergente: anuales y perennes	glifospec^{480SL} 2 - 7 L/ha (1)				glifospecplus^{75%SG} 1,1 - 4 kg/ha (1)				
	Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta	cletodim^{240EC} 0,4 - 2 L/ha								
Otros	Uniformar brotación	cianamida^{500SL}								

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.