


# Programa fitosanitario **uva de mesa**



Enfermedades

Ácaros e Insectos

Malezas

Otros

|                   | Caída de hojas                                                                                                                                     | Receso invernal                                                                                                      | Brotación                                            | Floración                                                                                                                                               | Cuaja                                          | Crecimiento de bayas                           | Cierre de racimos                                                                                                         | Pinta                                                                                                                   | Pre-cosecha                                | Cosecha | Post-cosecha                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enfermedades      | Hongos de la madera                                                                                                                                | tebuconazol <sup>125% WP</sup><br>250 g/100 L                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                                                    | podaspec <sup>100% SC</sup> fungifull <sup>100% SC</sup><br>200 cc/100 L                                             |                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |
|                   | Reducir presión de enfermedades                                                                                                                    | polisulfuro <sup>300% SL</sup><br>CALQO                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |
|                   | Oídio                                                                                                                                              |                                                                                                                      | sulfur <sup>80% SC</sup><br>300 - 400 cc/100 L       |                                                                                                                                                         |                                                |                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | fungifull <sup>100% SC</sup><br>65 cc/100 L          | tebuconazol <sup>125% WP</sup><br>25 cc/100 L                                                                                                           |                                                |                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |
|                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | acierto <sup>140% EC</sup><br>75 cc/100 L            | difenoconazol <sup>150% EC</sup><br>15 - 20 cc/100 L                                                                                                    | miclobutanil <sup>100% WP</sup><br>7,5 g/100 L | miclobutanil <sup>120% EC</sup><br>12 cc/100 L | stopil <sup>140% SC</sup><br>70 cc/100 L                                                                                  |                                                                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |
|                   | Oídio Botritis Cladosporium Mildiú                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                      | kresoxim <sup>200% METIL</sup><br>13 cc/100 L                                                                                                           |                                                |                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |
|                   | Oídio Botritis                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                      | acierto <sup>140% EC</sup><br>75 - 125 cc/100 L<br>tebuconazol <sup>125% WP</sup><br>120 g/100 L<br>tebuconazol <sup>100% EC</sup><br>60 - 70 cc/100 L  |                                                |                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |
| Ácaros e Insectos |                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                      | boscalid <sup>100% WG</sup><br>1,2 kg/ha                                                                                                                |                                                |                                                |                                                                                                                           | boscalid <sup>100% WG</sup><br>1,2 kg/ha                                                                                |                                            |         |                                                                                                                      |
|                   | Botritis                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                      | duomax <sup>100% SC</sup><br>2 L/ha min.                                                                                                                |                                                |                                                |                                                                                                                           | citrus-s-dust <sup>100% SC</sup><br>20 kg/ha                                                                            | citrusdust <sup>100% SC</sup><br>20 kg/ha  |         |                                                                                                                      |
|                   | Botritis Pudrición ácida                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |                                                |                                                                                                                           | duomax <sup>100% SC</sup><br>2 L/ha min.                                                                                | citrus <sup>100% SC</sup><br>1 - 1,25 L/ha |         |                                                                                                                      |
|                   | Reducir presión de plagas                                                                                                                          | polisulfuro <sup>300% SL</sup><br>CALQO                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |
|                   | Falsa araña roja de la vid Araña roja de la vid                                                                                                    |                                                                                                                      | abamectin <sup>18% EC</sup><br>75 - 80 cc/100 L      | espirodiclofen <sup>240% SC</sup><br>50 - 60 cc/100 L                                                                                                   |                                                |                                                | abamectin <sup>18% EC</sup><br>75 - 80 cc/100 L                                                                           | espirodiclofen <sup>240% SC</sup><br>50 - 60 cc/100 L                                                                   |                                            |         |                                                                                                                      |
|                   | Falsa araña roja de la vid Taladrador de la vid Burrito Lobesia Chanchitos blancos Conchuela café europea Taladrador de la vid Trips de California |                                                                                                                      |                                                      | bifentrin <sup>100% EC</sup><br>60 cc/100 L<br>(trips: en floración)                                                                                    |                                                |                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                            |         | bifentrin <sup>100% EC</sup><br>60 cc/100 L                                                                          |
|                   | Chanchitos blancos Conchuelas                                                                                                                      |                                                                                                                      | imidacloprid <sup>200% SL</sup><br>80 - 100 cc/100 L | imidacloprid <sup>70% WP</sup><br>25 - 30 g/100 L<br>(chanchitos blancos)                                                                               |                                                |                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |
|                   | Eulia Lobesia                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                      | clorraniliprol <sup>200% SC</sup><br>20 cc/100 L<br>espinosad <sup>100% SC</sup><br>12 cc/100 L<br>metoxifenozyd <sup>100% SC</sup><br>15 - 20 cc/100 L |                                                |                                                | clorraniliprol <sup>200% SC</sup><br>20 cc/100 L                                                                          | espinosad <sup>100% SC</sup><br>12 cc/100 L<br>metoxifenozyd <sup>100% SC</sup><br>15 - 20 cc/100 L<br>(min. 150 cc/ha) |                                            |         |                                                                                                                      |
| Malezas           | Lobesia                                                                                                                                            |                                                                                                                      | acetamiprid <sup>100% SP</sup><br>50 g/100 L         | acetamiprid <sup>70% WP</sup><br>15 g/100 L<br>(1° generación)                                                                                          |                                                |                                                | acetamiprid <sup>100% SP</sup><br>50 g/100 L<br>acetamiprid <sup>70% WP</sup><br>15 g/100 L<br>(2a generación, 1a vuelta) |                                                                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |
|                   | Chanchitos blancos Trips de California Conchuela café europea                                                                                      |                                                                                                                      |                                                      | acetamiprid <sup>100% SP</sup><br>50 g/100 L<br>acetamiprid <sup>70% WP</sup><br>15 g/100 L                                                             |                                                |                                                | acetamiprid <sup>100% SP</sup><br>50 g/100 L<br>acetamiprid <sup>70% WP</sup><br>15 g/100 L                               |                                                                                                                         |                                            |         | acetamiprid <sup>100% SP</sup><br>50 g/100 L<br>(excepto trips)                                                      |
|                   | Trips de California                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                         | espinosad <sup>100% SC</sup><br>12 cc/100 L    |                                                | espinosad <sup>100% SC</sup><br>12 cc/100 L                                                                               |                                                                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |
|                   | <i>Drosophila suzukii</i>                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |                                                |                                                                                                                           | espinosad <sup>100% SC</sup><br>200 - 250 cc/ha                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |
|                   | Pre-emergente: anuales de hoja ancha y algunas de hoja angosta                                                                                     | flumioxazin <sup>50% WP</sup><br>200 - 300 g/ha                                                                      | simazina <sup>90% WG</sup><br>2 - 4 kg/ha            |                                                                                                                                                         |                                                |                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |
| Otros             | Post-emergente: anuales y perennes de hoja ancha y algunas de hoja angosta                                                                         | flumioxazin <sup>50% WP</sup><br>50 - 100 g/ha<br>+<br>glifospec <sup>480 SL</sup> o glifospecplus <sup>75% SG</sup> |                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                            |         | flumioxazin <sup>50% WP</sup><br>50 - 100 g/ha<br>+<br>glifospec <sup>480 SL</sup> o glifospecplus <sup>75% SG</sup> |
|                   | Post-emergente: anuales y perennes                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                      | glifospec <sup>480 SL</sup><br>2 - 7 L/ha                                                                                                               |                                                |                                                | glifospecplus <sup>75% SG</sup> <sup>(1)</sup><br>1,1 - 4 kg/ha                                                           |                                                                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |
|                   | Post-emergente: anuales y perennes de hoja angosta                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                         | cletodim <sup>240% EC</sup><br>0,4 - 2 L/ha    |                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |
|                   | Adelantar y uniformar brotación                                                                                                                    |                                                                                                                      | cianamida <sup>100% SL</sup>                         |                                                                                                                                                         |                                                |                                                |                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                            |         |                                                                                                                      |

(1): Las dosis de Glifospec 480 SL y Glifospec Plus 75% SG son referenciales y pueden ser modificadas según las malezas presentes.