




Mejorando el control de la escama de San José

¿MITO



VERDAD?

Resolvemos
tus dudas sobre
el control de
esta plaga.



piriproxifen^{100EC}

Parte con el pie derecho,
inicia la temporada sin escamas.



Mejorando el control de la escama de San José

MITO

La aplicación de invierno no es relevante para el control de escama de San José.

VERDAD

La aplicación de invierno de **piriproxifen^{100EC}** es la más eficaz.

- En esta época la escama de San José se encuentra invernando como gorrita negra principalmente, estado altamente susceptible a **piriproxifen^{100EC}**.
- La ausencia de follaje durante el invierno permite llegar a grietas y escondites con mayor facilidad.

Aplica en invierno



piriproxifen^{100EC}

Parte con el pie derecho,
inicia la temporada sin escamas.



Mejorando el control de la escama de San José

MITO

Siempre debo aplicar
piriproxifen^{100EC} con aceites o surfactantes.

VERDAD

- Los aceites o adyuvantes no son necesarios si se logra un buen cubrimiento con **piriproxifen^{100EC}**.
- Aplica un alto mojamiento, que permita el escurrimiento.

Ahórrate el aceite



piriproxifen^{100EC}

Parte con el pie derecho,
inicia la temporada sin escamas.



Mejorando el control de la escama de San José

MITO

Obtengo mejores resultados aplicando organofosforados.

VERDAD

Los estudios han demostrado que los organofosforados, aplicados a salidas de invierno, controlaron en menor o igual medida que **piriproxifen^{100EC}** aplicado antes del 15 de agosto.

Tu mejor opción



piriproxifen^{100EC}

Parte con el pie derecho,
inicia la temporada sin escamas.



Mejorando el control de la escama de San José

MITO

En la aplicación de invierno o salidas de invierno, necesito monitorear para aplicar en el momento óptimo.

VERDAD

- En la primera aplicación de la temporada, el monitoreo nos permite establecer hasta cuándo podemos aplicar **piriproxifen^{100EC}**.
- Para lograr una máxima eficacia, te recomendamos aplicar en julio o hasta el 15 de agosto.

Aplica siempre a tiempo



piriproxifen^{100EC}

Parte con el pie derecho,
inicia la temporada sin escamas.



Mejorando el control de la escama de San José

MITO

La residualidad del producto es clave en el control de invierno.

VERDAD


- La residualidad no es relevante en esta aplicación, ya que la población objetivo es en general homogénea (80% gorrita negra).
- **piriproxifen^{100EC}** es un producto de contacto, que actúa de inmediato sobre la población presente en el huerto.

Excelente control



piriproxifen^{100EC}

Parte con el pie derecho,
inicia la temporada sin escamas.



Mejorando el control de la escama de San José



¡Recuerda!

Los conceptos clave para control de la escama de San José son **oportunidad y cubrimiento**



piriproxifen^{100EC}

Parte con el pie derecho,
inicia la temporada sin escamas.