



Fecha de Versión	diciembre 2023
Versión	01 NCh2245: 2021

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCION 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA		
Nombre comercial del producto químico	PIRACLOSTROBIN 250 EC	
Usos recomendados	Fungicida con acción protectora y curativa. Inhibe la respiración de hongos patógenos.	
Nombre del proveedor	AGROSPEC S.A.	
Dirección del proveedor	Camino El Milagro 257, Maipú, Santiago, Chile.	
Correo electrónico del proveedor	prevencionymedioambiente@agrospec.cl	
Número de teléfono del proveedor	(56-2) 2836 80 00	
Número de teléfono de emergencia en Chile	(56-2) 2 635 38 00 (CITUC, 24 horas).	

SECCION 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS		
Clasificación según SGA	H226: Líquido y vapores inflamables. H302: Nocivo en caso de ingestión. H330: Mortal si se inhala. H314: Provoca graves quemaduras en la piel. H320: Provoca irritación ocular. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos	
Etiqueta SGA		
Clasificación específica	Según OMS II Moderadamente Peligroso.	
Distintivo específico	Nocivo – Banda Amarilla.	
Otros peligros	Evitar contaminación en cursos de agua.	

SECCION 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES			
	Ingrediente activo	Coformulantes	
Clasificación SGA	H332: Nocivo si se inhala. H315: Provoca irritación cutánea. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.	H360: Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. H335: Puede irritar las vías respiratorias. H315: Provoca irritación cutánea.	H226: Líquido y vapores inflamables. H335: Puede irritar las vías respiratorias. H315: Provoca irritación cutánea.





Fecha de Versión	diciembre 2023
Versión	01 NCh2245: 2021

		H319: Provoca irritación ocular grave.	H318: Provoca lesiones oculares graves. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.
Denominación química sistemática	N-{2-[1-(4-clorofenil)- 1 <i>H</i> -pirazol-3- il]oximetil]fenil}(<i>N</i> - metoxi)carbamato de metilo.	1-metil-2-pirrolidona	2-metilpropan-1-ol
Nombre común o genérico	Piraclostrobina	N-metil-2-pirrolidona	2-metilpropan-1-ol
Rango de concentración	25% p/v	39-52 % p/v	10-15 % p/v
Número CAS	175013-18-0	872-50-4	78-83-1
Número CE	605-747-1	212-828-1	201-148-0

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS		
Inhalación	Trasladar al afectado al aire fresco. Si el afectado no respira, dar respiración artificial utilizando una máscara de respiración artificial. Conseguir ayuda médica inmediatamente.	
Contacto con la piel	Retirar la ropa y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Consulte a un médico inmediatamente.	
Contacto con los ojos	Lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 ó 20 minutos. No volver a utilizar los lentes de contacto.	
Ingestión	NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca administrar algo por la boca a una persona inconsciente o convulsionando. En caso de malestar general, poner al afectado de costado, mantenerlo temperado y en reposo. Trasladar al afectado a un centro asistencial inmediatamente.	
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	Principales síntomas: puede producir irritación de las vías respiratorias por inhalación, puede provocar irritación ocular y efectos corrosivos en la piel. Efectos agudos: nocivo en caso de ingestión, mortal si se inhala. Corrosivo para la piel e irritante ocular. Puede producir Irritación de vías respiratorias, daños a nivel cutáneo e irritación ocular. Además, podría observarse dolor de cabeza, mareos, debilidad y náuseas. Efectos retardados: no se han identificado efectos retardados.	





Fecha de Versión	diciembre 2023
Versión	01 NCh2245: 2021

Protección de quienes brindan los primeros auxilios	Utilización de Elementos de Protección Personal para asistir al afectado. Utilice lentes de seguridad, guantes quirúrgicos, ropa limpia que cubra el cuerpo y mangas largas y protección respiratoria como mascarilla.
Notas para un médico tratante	No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

SECCION 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS		
Agentes de extinción	Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o dióxido de carbono.	
Peligros específicos	Peligros específicos: producto inflamable, no acercar a fuentes de ignición. Productos que se forman en la combustión: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO ₂), óxidos de nitrógeno (NOx) y cloruro de hidrógeno (HCl gas).	
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios	Utilizar equipo de protección personal adecuado para el combate de incendio. Se recomienda utilizar equipo respiratorio autónomo, mascarilla medio rostro con filtros NIOSH, máscara del tipo respirador con filtro tipo N95 o N100 más cartucho OV. Incendio pequeño: polvos químicos secos, CO ₂ . Incendio grande: los medios más eficaces son polvo químico seco, espuma regular o bióxido de carbono.	

SECCION 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL		
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	Utilizar equipo protección personal: que cubra el cuerpo completo, guantes de nitrilo, máscara con filtro para vapores orgánicos y ácidos. Eliminar toda fuente de ignición y material inflamable, cerrar pasos de gas. Señalizar la zona afectada y prohibir el acceso de personas ajenas en el lugar del derrame, no tocar ni caminar sobre el material derramado. Absorber con arena o material absorbente no inflamable. Evitar que el producto contamine cauces de aguas naturales o artificiales, como canalizaciones, desagües o pozos, haciendo un dique con material absorbente no inflamable como arena o arcilla.	
Precauciones medioambientales	Evitar la llegada del producto a fuentes de agua, ya sea ríos, lagos o similares, ni la red de alcantarillado. Evitar esparcir el producto al aire.	
Métodos y materiales de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final)	El área del derrame debe ser cubierta con una capa de arena u otro material absorbente. Derrame en pavimento: asegurarse de que el producto derramado no se propague. Construir una barrera, una pequeña pared de tierra o material absorbente alrededor del área de derrame.	





Fecha de Versión	diciembre 2023
Versión	01 NCh2245: 2021

	Derrame suelo natural: remover el suelo hasta que no se	
	observe mancha visible u olor.	
	Derrame en cuerpos de agua: Instalar sistemas de ósm	
	inversa o ultrafiltración, también es posible utilizar sistemas con	
	filtro de carbón activado.	
	Todos los desechos deben confinarse en recipiente	
	debidamente cerrado e identificado, para su posterior	
	eliminación en una instalación autorizada por la autoridad.	
	Recuperación: recoger con un material absorbente no	
	combustible, como arena, arcilla o tierra, para su posterior	
	eliminación.	
	Neutralización: neutralizar el derrame con sustancias inertes,	
	como tierra o arena.	
	Disposición final: los desechos que resulten de la utilización de	
	este producto pueden ser eliminados en una instalación	
	aprobada por la autoridad sanitaria y ambiental.	
Marathalan and alamana and a	Evitar fuentes de ignición durante la aplicación del producto.	
Medidas adicionales de	Personal que toma contacto directo con el producto debe contar	
prevención de desastres	con Hoja de Datos de Seguridad para manipulación adecuada.	
	Derrame pequeño: cubrir los derrames o fugas con material	
	absorbente inerte como arena, tierra de diatomeas aserrín u otro	
	material absorbente y humedecer, para evitar la generación de	
	polvo, posteriormente barrer y recoger con pala o aspirar con	
	aspiradora industrial, colocar el material en un recipiente cerrado	
	e identificado para su posterior eliminación. Luego, ventilar y	
	lavar la zona de derrame, impidiendo que estas aguas penetren	
	en sumideros superficiales, se deben recolectar en recipientes	
	para evitar cualquier tipo de contaminación.	
Otras indicaciones relativas	Derrame grande: considere la evacuación inicial a favor del	
a vertidos/derrames	viento de por lo menos 50 metros (150 pies). No tocar los	
	contenedores dañados o el material derramado, a menos que	
	esté usando la ropa de protección personal. Detenga la fuga, en	
	caso de poder hacerlo sin riesgo. Prevenga la entrada hacia vías	
	navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Cubra	
	con plástico para prevenir su propagación. Absorber con tierra	
	seca, arena u otro material absorbente no combustible y	
	transferirlo a contenedores. No introducir agua en los	
	contenedores.	
	outtoriodoros.	

SECCION 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	
Manipulación	
Precauciones para la	Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel, nunca
manipulación segura	manipular sin contar con los elementos de seguridad mínimos.





Fecha de Versión	diciembre 2023
Versión	01 NCh2245: 2021

	Manipulación del producto sólo por personas adultas y entrenadas en su manejo.	
Prevención del contacto	Durante la manipulación usar overol impermeable, máscara con filtro para vapores orgánicos y ácidos, guantes de nitrilo, botas de goma y antiparras.	
Almacenamiento		
Condiciones para el almacenamiento seguro	Conservar el producto en una bodega con llave, fresca, seca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes.	
Medidas técnicas	Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.	
Sustancias y mezclas incompatibles	Compatible con productos de reacción acida y/o alcalina, sin embargo, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.	
Material de envase y/o embalaje	Material recomendado: Botella o bidón de polietileno de alta densidad o Coex (distintos volúmenes).	

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL		
Parámetros de control		
Límite permisible ponderado (LPP)	No se han establecido valores para este producto específico.	
Límite permisible temporal (LPT)	No se han establecido valores para este producto específico.	
Límite permisible absoluto (LPA)	No se han establecido valores para este producto específico.	
Límite de tolerancia biológica	No se han establecido valores para este producto específico.	
Elementos de protección personal		
Protección respiratoria	Máscara con filtro para vapores orgánicos y ácidos.	
Protección de manos	Guantes de nitrilo.	
Protección de ojos	Antiparras.	
Protección de la piel y el cuerpo	Para manipulación y aplicación: Guantes de nitrilo, overol impermeable y botas de goma.	
Peligros térmicos	Evitar almacenamiento a altas temperaturas.	
Medidas de ingeniería	Proveer escape local o sistema de ventilación del recinto durante su almacenamiento.	





Fecha de Versión	diciembre 2023
Versión	01 NCh2245: 2021

SECCION 9	: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
Estado físico	Líquido.
Forma en que se presenta	Concentrado Emulsionable (EC).
Color	Pantone 470 C, transparente.
Olor	Característico.
pH (a 20°C, 1% p/v)	5,4
Punto de fusión/punto de congelación	63,7-65,2°C (puro).
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	No disponible.
Punto de inflamación	40°C.
Límite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	No disponible.
Presión de vapor	6,4 x 10 ⁻⁸ Pa a 25°C (puro).
Densidad del vapor	No disponible.
Densidad relativa	1,0499 g/ml (absoluta).
Solubilidad(es)	En agua: > 250 g/L n-heptano: 20-25 g/L, p-xileno, 1,2-diclorometano, metanol, acetona y acetato de etilo > 250 g/L.
Miscibilidad	Inmiscible en n-heptano, p-xileno, 1,2-dicloroetano, metanol y acetato de etilo. Miscible acetona.
Coeficiente de partición n-octanol/agua	Log Pow 3,99 (puro).
Temperatura de autoignición	No disponible.
Temperatura de descomposición	No disponible.
Tasa de evaporación	No disponible.
Viscosidad (25°C, 20 rpm)	20 centipoise.
Corrosividad	No corrosivo a zinc, aluminio, cobre, polietileno polipropileno y acero.
Propiedades explosivas	No explosivo.
Propiedades comburentes	No comburente.





Fecha de Versión	diciembre 2023
Versión	01 NCh2245: 2021

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
Reactividad	No disponible.
Estabilidad química	El producto y su calidad se mantienen inalterables si se mantiene en los envases recomendados, correctamente cerrados, en condiciones de temperatura y presión adecuadas.
Reacciones peligrosas	No descritas.
Condiciones que se deben evitar	Evitar la humedad, altas temperaturas, fuentes de ignición y presiones extremas.
Materiales incompatibles	Compatible con productos de reacción acida y/o alcalina, sin embargo, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad.
Productos de descomposición peligrosos	Monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono y vapores orgánicos volátiles.

SECCION 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
Toxicidad aguda (LD ₅₀ y LC ₅₀)	Oral (ratas) DL ₅₀ : 1000 mg/kg. Moderadamente peligroso (Producto formulado/OECD 423). Dermal (ratas) DL ₅₀ : >2000 mg/kg. Moderadamente peligroso (Producto formulado/OECD 402). Inhalatoria (ratas) CL ₅₀ : > 0,3 mg/L aire (4hr) (Producto formulado/OECD 403).
Corrosión o Irritación cutánea	Corrosivo e irritante cutáneo (Producto formulado/OECD 404).
Lesiones oculares graves/irritación ocular	Irritante ocular (Producto formulado/OECD 405).
Sensibilización respiratoria o cutánea	No sensibilizante (Producto formulado/OECD 406).
Mutagenicidad de células reproductoras	No mutagénico (piraclostrobina técnica/OECD 471).
Carcinogenicidad	No carcinogénico (piraclostrobina técnica/OECD 453).
Toxicidad para la reproducción	Sin efectos tóxicos en los parámetros reproductivos (piraclostrobina técnica/Lista sustancias clasificadas MINSAL).
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única	No tóxico órgano especifico en exposición única (piraclostrobina técnica/OECD 423).
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas	No tóxico órgano especifico en exposiciones repetidas (piraclostrobina técnica/OECD 407 y 408).
Peligro de aspiración	En caso de ingestión, procurar no inducir el vómito para evitar regurgitación a vía aérea.





Fecha de Versión	diciembre 2023
Versión	01 NCh2245: 2021

Posibles vías de exposición	Dérmica, ocular e inhalatoria
-----------------------------	-------------------------------

SECCION 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA		
Ecotoxicidad (EC, IC y LC)	Aves DL ₅₀ Coturnix japonica): 2531,36 mg/kg. Prácticamente no tóxico. Peces CL ₅₀ (Poecilia reticulata): 1,29 mg/L (96 horas). Moderadamente tóxico. Daphnias CE ₅₀ (Daphnia magna): 0,18 mg/L (48 horas). Altamente tóxico. Algas CE ₅₀ (Selenastrum capricornutum): 0,24 mg/L (96 horas). Altamente tóxico. Lombrices CL ₅₀ (Eisenia foetida): 375,1 mg/kg. Ligeramente tóxico. Abejas DL ₅₀ (Apis mellifera): > 100 μg/abeja. Prácticamente no tóxico. Abejas contacto DL ₅₀ (Apis mellifera): > 100 μg/abeja. Prácticamente no tóxico.	
Persistencia y degradabilidad	En medio aeróbico DT50 de 2 a 3 días y DT ₉₀ de 5 a 9 días. Capacidad de adsorción alta y desorción más lenta, dependiendo del tipo de suelo, influyendo en esto el contenido de carbono orgánico y arcilla.	
Potencial bioacumulativo	No se bioacumula (piraclostrobina técnica). Log P a pH 6,2=3,8	
Movilidad en suelo	Inmóvil en suelo (piraclostrobina técnica). Las constantes de adsorción Kd calculadas a partir de las isotermas de Freundlich van de 30 a 368. Valores de Koc de 6000 - 16000. No existe riesgo de desplazamiento de piraclostrobina a capas de suelo más profundas. DT50 en campo para la piraclostrobina oscilaron entre 5,2 y 55,8 días.	

SECCION 13: INFORMACI	ÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA
Residuos	Los desechos que resulten de la utilización de este producto deben ser eliminados en una instalación aprobada por la autoridad sanitaria y ambiental. No contaminar cursos o fuentes de agua, ya sea naturales o artificiales con el producto o sus residuos. Para más información contáctese con su proveedor.
Envase y embalaje contaminados	Envases: realizar triple lavado a los envases y el agua obtenida del lavado verterla en los equipos de pulverización, bomba de espalda o nebulizador. El envase debe estar completamente vacío para su eliminación. Perforar el envase y entregar en





Fecha de Versión	diciembre 2023
Versión	01 NCh2245: 2021

	algún centro de acopio autorizado. Para más información contáctese con su proveedor. Embalajes: los embalajes contaminados deberán recibir el mismo tratamiento que los residuos del producto. Los embalajes no contaminados podrán ser reciclados o tratados como residuo industrial.
Prohibición de vertido en aguas residuales	No realizar el vertido a los sistemas de drenaje, ni a las aguas superficiales o continentales. No realizar el vertido a los terrenos/suelos. Informar a las autoridades responsables en caso de que el producto llegue a los cauces de agua o al sistema de aguas residuales.
Otras precauciones especiales	Para la clasificación de los residuos se debe considerar las categorías aceptadas por las disposiciones nacionales para el tratamiento de residuos.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE			
	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Número NU	2920	2920	2920
Designación oficial de transporte	Líquido corrosivo e inflamable, n.e.p (piraclostrobin).	Líquido corrosivo e inflamable, n.e.p (piraclostrobin).	Líquido corrosivo e inflamable, n.e.p (piraclostrobin).
Clase o división	3	3	3
Peligro secundario NU	8	8	8
Grupo de embalaje/envase	II	II	II
Distintivo de identificación de peligro según NCh2190	INFLAMABLE 8	INFLAMABLE 3	INFLAMABLE 8
Peligros ambientales	Contaminación acuática y atmosférica en caso de incendio.	Contaminación acuática y atmosférica en caso de incendio.	Contaminación acuática y atmosférica en caso de incendio.
Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Precauciones particulares para los usuarios	Seguir recomendaciones de transporte indicadas en esta sección.		





Fecha de Versión	diciembre 2023
Versión	01 NCh2245: 2021

SECCION 15: INFO	ORMACION SOBRE LA REGLAMENTACIÓN
Regulaciones nacionales	NCh 2245. Of2021 INN: Sustancias Químicas- Hojas de datos de Seguridad-Contenido y orden de las secciones. NCh 382. Of2021 INN: Sustancias Peligrosas-Información General. NCh 1411-4. Of2000 INN: Prevención de Riesgo parte 4 - Señales de Seguridad para la identificación de los riesgos de los materiales. NCh 2190. Of2019 INN: Transporte de Sustancias Peligrosas_distintivos para la identificación del Riesgo. DS N°594/1999 MINSAL: Condiciones ambientales y Sanitarias básicas en los lugares de trabajo. DS N°298/1994 MTT: Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos. DS N°43/2016 MINSAL: Reglamenta almacenamiento de sustancias peligrosas. DS N°148/2003 MINSAL: Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. Res exenta N°777/2021 MINSAL: Aprueba listado de clasificación de sustancias según DS N°57/2021. DS N°57/2021 MINSAL: Reglamento clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas. Res exenta 777/2021 MINSAL: Aprueba listado oficial de clasificación de sustancias, según artículo 6° del DS N° 57, de 2019 del Ministerio de Salud. Res exenta 1557/2014 SAG: Establece Normas para la Evaluación y Autorización de Plaguicidas. Res exenta 2195/2000 SAG: Establece los requisitos que deben cumplir las etiquetas de los envases de los plaguicidas de uso agrícola.
Regulaciones internacionales	SGA GRE - EEUU: Guía de Respuesta en caso de emergencia.

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES	
Se necesita entrenamiento específico para la manipulación del producto químico.	
Control de cambios No aplica.	
Abreviaturas y acrónimos	SGA: Sistema Globalmente Armonizado (GHS en inglés) NCh: Norma Chilena DS: Decreto Supremo LD ₅₀ : Dosis Letal Media LC ₅₀ : Concentración Letal Media EC ₅₀ : Concentración Efectiva Media





Fecha de Versión	diciembre 2023
Versión	01 NCh2245: 2021

Referencias	SGA CNUMAD/2019: Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Res exenta 777/2021 MINSAL: Aprueba listado oficial de clasificación de sustancias, según artículo 6° del DS N° 57, de 2019 del Ministerio de Salud.
	NCh 1411-4. Of2000 INN: Prevención de Riesgo parte 4 - Señales de Seguridad para la identificación de los riesgos de los materiales. Estudios propios Agrospec S.A.
Señal de seguridad (NCh1411/4)	2 _{COR} 0
Fecha de revisión actual	diciembre 2023
Advertencias de peligro referenciadas	P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. P240: Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. P241: Utilizar material eléctrico/de ventilación /iluminación antideflagrante. P242: No utilizar herramientas que produzcan chispas. P243: Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. P280: Usar guantes de nitrilo/overol impermeable/máscara con filtro para vapores y gases/antiparras/botas de goma. P370 + P378: En caso de incendio: utilizar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o dióxido de carbono para la extinción. P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar las zonas afectadas con agua (o ducharse). P501: Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local. P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P301 + P317: EN CASO DE INGESTIÓN: Buscar ayuda médica. P260: No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. P271: Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. P284: (En caso de ventilación insuficiente) llevar equipo de protección respiratoria. P316: Buscar inmediatamente ayuda médica de urgencia. P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.





Fecha de Versión	diciembre 2023
Versión	01 NCh2245: 2021

	P403 + P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P363: Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. P301 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P305 + P354 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar inmediatamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P405: Guardar bajo llave. P337 + P317: Si la irritación ocular persiste, buscar ayuda médica. P273: No dispersar en el medio ambiente.
,	P391: Recoger los vertidos.
Fecha de creación	agosto 2023
Fecha de próxima revisión	diciembre 2026
Límite de Responsabilidad del proveedor	En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.