




NUTRA®
ESPECIALIDADES
Agrospec

Productos
a la medida
de tus cultivos



Nutra•Especialidades Agrospec es una línea de nutrición vegetal y especialidades, desarrollada para ofrecerte soluciones balanceadas, flexibles y eficaces, al costo más conveniente.

agrospec.cl

Agrospec®

Productos a la medida de tus cultivos


Te invitamos a conocer la **Línea Nutra • Especialidades Agrospec**, conformada por bioestimulantes, fertilizantes, enmiendas y fosfitos, entre otros productos.

Formulada por **Agrospec**, sus productos cuentan con las mejores materias primas disponibles, la proporción requerida de nutrientes, **que aportan lo que tus cultivos necesitan**, los agentes complejantes adecuados para cada elemento y coformulantes de gran calidad.

Todos los productos de esta línea han sido desarrollados para ofrecerte soluciones balanceadas, flexibles y muy efectivas, siempre al costo más conveniente.

Calcio

Esta línea se compone de dos alternativas formuladas para aplicar al suelo, según los requerimientos de cada cultivo, y un producto de uso foliar que complementa muy bien las aplicaciones al suelo.



Recuerda siempre

Calcio (Ca)

- ▶ Cumple un rol fundamental en la firmeza de los frutos. Confiere resistencia a la pared celular.
- ▶ Se absorbe desde el suelo como Ca^{2+} y, en la planta, se mueve vía xilema gracias a la corriente transpiratoria. Su movimiento vía floema es casi nulo, por lo que el ingreso al fruto es vía suelo/raíz/xilema.
- ▶ Su disponibilidad en la solución del suelo, temprano en la temporada, es clave, ya que en ese momento la tasa transpiratoria del fruto es máxima.
- ▶ Aplicación al suelo: las raíces son la principal vía de absorción de este nutriente. Se recomienda aplicar desde floración a cuaja, evitando aportar otros cationes al suelo como NH_4^+ , K^+ y Mg^{2+} , ya que compiten con Ca^{2+} .
- ▶ Aplicación foliar: es un buen complemento a la aplicación al suelo y puede realizarse desde cuaja hasta fruto pequeño.



La nutrición cálcica es clave para la firmeza del fruto

calciomax[®] 35•FLO

Fertilizante diseñado para aportar grandes cantidades de calcio en la etapa temprana de desarrollo del fruto. Se absorbe y transloca rápidamente.

Formulación

Suspensión Concentrada (SC)

Composición

Calcio (CaO)
47% p/v; 35% p/p

Aplicación

Al suelo vía riego tecnificado.

Fuente

Óxido de calcio, de fácil absorción. No contiene carbonatos, cloruros, nitratos ni sulfatos.

Recomendaciones de uso

Frutales: 35 - 100 kg/ha/temporada

Hortalizas: 20 - 40 kg/ha/temporada



calciosmart

Fertilizante diseñado para aportar calcio en la etapa temprana de desarrollo del fruto. Está complejado con ácidos carboxílicos que facilitan su absorción en corto tiempo.

Formulación

Concentrado Soluble (SL)

Composición

Calcio (CaO)
8,3% p/v; 7,4% p/p

Aplicación

Al suelo vía riego tecnificado.

Fuente

Óxido de calcio, de fácil absorción. No contiene carbonatos, cloruros, nitratos ni sulfatos.

Recomendaciones de uso

Frutales: 10 - 40 L/ha/temporada

Hortalizas: 5 - 15 L/ha/temporada



macroquel[®] CALCIO FULL

Corrector en base a calcio complejado con ácidos orgánicos, que favorecen su absorción y translocación. Además, contiene boro complejado con etanolamina, que apoya la formación de la pared celular y, por ende, la firmeza y elasticidad de los frutos.

Formulación

Concentrado Soluble (SL)

Composición

Calcio (CaO)
18,9% p/v; 13,8% p/p
Boro (B)
1,5% p/v; 1,1% p/p

Aplicación

Foliar

Recomendaciones de uso

Frutales: 1,5 - 3 L/ha

Hortalizas: 2 L/ha




Macronutrientes

Correctores foliares, 100% solubles, que aportan macronutrientes como N, P, K, Ca, Mg o una mezcla de ellos. Sus productos son formulados con agentes complejantes que facilitan una rápida absorción por las plantas. Se recomiendan para complementar la fertilización al suelo, especialmente en momentos o condiciones en que el aporte por esa vía es insuficiente (pH del suelo, problemas sanitarios en raíces, estrés hídrico, etc.).

Recuerda siempre


Calcio (Ca)

- ▶ Descrito en Línea Calcio (pág.1).



Magnesio (Mg)

- ▶ Forma parte central de la clorofila y es un activador enzimático.
- ▶ Aplicación al suelo: la absorción desde el suelo podría verse afectada por la competencia con otros cationes como K^+ , NH_4^+ y Ca^{2+} , entre otros.
- ▶ Aplicación foliar: es muy efectiva y aporta los requerimientos que no pueden ser cubiertos por la fertilización al suelo, especialmente cuando se aplican otros cationes vía suelo, o bien, en huertos establecidos sobre patrones que se caracterizan por tener una absorción limitada de este nutriente.
- ▶ Aplicar en primavera y verano.



Potasio (K)

- ▶ Promueve la elongación celular y así contribuye a un mayor tamaño de frutos, por lo que no debe faltar durante su crecimiento, especialmente en la última etapa.
- ▶ Estimula la acumulación de sólidos solubles y el desarrollo de color.
- ▶ Cumple un rol osmótico, ya que una planta bien abastecida de potasio tolerará mejor el déficit hídrico.
- ▶ Aplicación al suelo: principal vía de aplicación. Se recomienda aplicar durante todo el crecimiento de los frutos, una vez terminada la fertilización cálcica.
- ▶ Aplicación foliar: es complementaria a las aplicaciones al suelo, especialmente, desde pinta a cosecha, etapa de máximo requerimiento de potasio y cuando su absorción desde el suelo se ve afectada por estrés hídrico u otros.



Deficiencia de magnesio en palto



Deficiencia de potasio en vid vinífera

macroquel[®] CALCIO FULL

Corrector en base a calcio complejo con ácidos orgánicos, que favorecen su absorción y translocación. Además, contiene boro complejo con etanolamina, que apoya la formación de la pared celular y, por ende, la firmeza y elasticidad de los frutos.

Formulación

Concentrado Soluble (SL)

Composición

Calcio (CaO)
18,9% p/v; 13,8% p/p
Boro (B)
1,5% p/v; 1,1% p/p



Aplicación

Foliar

Recomendaciones de uso

Frutales: 1,5 - 3 L/ha

Hortalizas: 2 L/ha

macroquel[®] MAGNESIO

Corrector de carencias de magnesio, complejo con ác. carboxílicos para facilitar su absorción.

Formulación

Concentrado Soluble (SL)

Composición

Magnesio (MgO)
9,6% p/v; 8% p/p



Aplicación

Foliar

Recomendaciones de uso

Cultivos: 2 - 3 L/ha

Frutales: 2 - 3 L/ha

Hortalizas: 2 - 3 L/ha

macroquel[®] POTASIO

Corrector de carencias de potasio, formulado con potasio altamente concentrado y complejo con ác. carboxílicos para facilitar su absorción. No contiene nitrógeno.

Formulación

Concentrado Soluble (SL)

Composición

Potasio (K₂O)
35,9% p/v; 27,6% p/p



Aplicación

Foliar

Recomendaciones de uso

Frutales: 2,5 - 6 L/ha (berries: 2,5 - 3 L/ha)

Hortalizas: 2 - 3 L/ha

fertifol[®]

Corrector de rápido efecto, que aporta nitrógeno, fósforo, potasio y otros macro y microelementos.

Formulación

Concentrado Soluble (SL)

Composición

Nitrógeno (N)
7% p/v; 6,25% p/p
Fósforo (P₂O₅)
7% p/v; 6,25% p/p
Potasio (K₂O)
4% p/v; 3,6% p/p
Micronutrientes
0,15% p/v; 0,14% p/p



Aplicación

Foliar

Recomendaciones de uso

Cultivos: 2 - 3 L/ha

Frutales: 300 - 500 cc/100 L

Hortalizas: 200 - 300 cc/100 L

Micronutrientes

Correctores foliares 100% solubles, que aportan micronutrientes como B, Mn, Mo y Zn. Sus productos son formulados con agentes complejantes que facilitan una rápida absorción por las plantas. Se recomiendan para corregir carencias de nutrientes requeridos en pequeñas cantidades por los cultivos.


Recuerda siempre



Deficiencia de boro en olivo




Deficiencia de manganeso y zinc en cítricos



Boro (B)

- ▶ Mejora la polinización y cuaja de los frutos.
- ▶ Interviene en el metabolismo y absorción del calcio y otros cationes.
- ▶ Aporta firmeza y elasticidad a los frutos.
- ▶ En pre-cosecha, ayuda a movilizar azúcares hacia los frutos.
- ▶ En post-cosecha, contribuye a la lignificación de la madera.



Manganeso (Mn)

- ▶ Es un activador enzimático.
- ▶ Está involucrado en la fotosíntesis, producción de clorofila y utilización de la luz.
- ▶ Contribuye al proceso reproductivo.



Molibdeno (Mo)

- ▶ Temprano en la temporada, favorece la síntesis de aminoácidos, activando la función de la enzima nitrato reductasa, que reduce la acumulación de nitratos en los tejidos vegetales y promueve una mayor fertilidad de las flores.
- ▶ En post-cosecha, ayuda a uniformar y acelerar la lignificación de los tejidos y favorece la entrada en receso.



Zinc (Zn)

- ▶ Es un precursor de auxinas y activador enzimático.
- ▶ Clave para el metabolismo de los carbohidratos y obtención de energía por las plantas.
- ▶ Contribuye a la respuesta de las plantas al estrés biótico y abiótico.

- Los micronutrientes, en general, están presentes en el suelo, pero su disponibilidad para las plantas es baja.
- Su deficiencia podría ser conjunta y se asocia principalmente al pH del suelo.
- Aplicaciones de guano y materia orgánica contribuyen a inducir carencias de hierro, manganeso y zinc.
- Aplicaciones foliares de manganeso y zinc son muy efectivas para corregir su deficiencia.

microquel[®] BORO

Corrector de carencias de boro, complejoado con etanolamina para facilitar su absorción.

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Composición
Boro (B)
13,1% p/v; 10% p/p

Aplicación
Foliar



Recomendaciones de uso

Cultivos: 0,75 - 1 L/ha (raps: 1 - 3 L/ha)
Frutales: 1 - 2 L/ha
Hortalizas: 0,75 - 1 L/ha

microquel[®] MOLIBDENO

Corrector de carencias de molibdeno, complejoado con ácidos carboxílicos para facilitar su absorción.

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Composición
Molibdeno (Mo)
7% p/v; 6% p/p

Aplicación
Foliar



Recomendaciones de uso

Cultivos: 0,3 - 0,5 L/ha en temporada
Frutales: 0,35 - 1 L/ha en temporada
0,35 - 1,5 L/ha en post-cosecha
Hortalizas: 0,3 - 0,5 L/ha en temporada

microquelstop[®] Mo•B

Corrector de carencias de molibdeno y boro.

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Composición
Molibdeno (Mo)
3% p/v; 2,4% p/p
Boro (B)
4,7% p/v; 3,8% p/p

Aplicación
Foliar



Recomendaciones de uso

Frutales de : 0,5 L/100 L en temporada,
hoja caduca 4 - 6 L/ha en post-cosecha.
Cítricos y paltos: 4 - 5 L/ha en temporada
Berries: 1 - 3 L/ha en post-cosecha
Maíz: 1,5 L/ha en temporada

microquel[®] ZINC

Corrector de carencias de zinc, complejoado con EDTA para facilitar su absorción.

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Composición
Zinc (Zn)
13,2% p/v; 10,6% p/p

Aplicación
Foliar

Recomendaciones de uso

Cultivos: 0,5 - 1,5 L/ha
Frutales: 0,5 - 2 L/ha (ciruelo: 0,5 - 1 L/ha)
Hortalizas: 0,5 - 1 L/ha



zincfull[®]

Corrector de carencias de zinc que aporta manganeso y hierro. Está complejoado con EDTA para facilitar su absorción.

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Composición
Zinc (Zn)
13,3% p/v; 9,8% p/p
Manganeso (Mn)
5% p/v; 3,7% p/p
Hierro (Fe)
1% p/v; 0,7% p/p

Aplicación
Foliar

Recomendaciones de uso

Cultivos: 0,5 - 1,5 L/ha
Frutales: 0,5 - 2 L/ha (ciruelo: 0,5 - 1 L/ha)
Hortalizas: 0,5 - 1 L/ha



Bioestimulantes

rizogenplus[®]

Bioestimulante radicular, formulado en base a *Asophyllum nodosum*, sustancias húmicas y zinc. Estimula el crecimiento de raíces, mejorando la absorción de agua y nutrientes, las propiedades del suelo y tolerancia al estrés.

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Composición
A. nodosum: 35% p/v; 27% p/p
Nitrógeno (N)
2,1% p/v; 1,6% p/p
Fósforo (P₂O₅)
0,35% p/v; 0,27% p/p
Potasio (K₂O)
6,2% p/v; 4,8% p/p
Zinc (Zn)
1,6% p/v; 1,2% p/p

Aplicación
Al suelo vía riego

Recomendaciones de uso

Cultivos: 1,5 - 3 L/ha/aplicación
Frutales: 2 - 4 L/ha/aplicación
Huertos en formación: 1,5 - 3 L/ha/aplicación
Hortalizas: 1,5 - 3 L/ha/aplicación





amin15

Bioestimulante líquido, de origen vegetal y de rápida absorción, que la planta puede utilizarlo de manera inmediata, sin gasto energético.

Formulación

Concentrado Soluble (SL)

Composición

Aminoácidos libres
15% p/v; 14,2% p/p
Materia orgánica: 9,4% p/v
Carbono: 5,5% p/v

Aplicación

Foliar y al suelo vía riego tecnificado.



Recomendaciones de uso

Cultivos: 1,5 - 4 L/ha foliar o al suelo vía riego

Frutales: 2 - 4 L/ha foliar o al suelo vía riego
Huertos en formación: 1,5 - 4 L/ha foliar,
2 - 3 L/ha al suelo vía riego

Hortalizas: 1,5 - 4 L/ha foliar o al suelo vía riego



amin80

Bioestimulante en polvo, de origen vegetal y de rápida absorción, que la planta puede utilizarlo de manera inmediata, sin gasto energético.

Formulación

Polvo Soluble (SP)

Composición

Aminoácidos libres
80% p/p
Materia orgánica: 50% p/p
Carbono: 29% p/p

Aplicación

Foliar y al suelo vía riego tecnificado.



Recomendaciones de uso

Cultivos: 0,25 - 1 kg/ha foliar
1 - 1,5 kg/ha al suelo vía riego

Frutales: 0,5 - 1 kg/ha foliar
1 - 2 kg/ha al suelo vía riego
Huertos en formación: 0,5 - 1 L/100 L

Hortalizas: 0,25 - 1 kg/ha
1 - 1,5 kg/ha al suelo vía riego



ascophyllum GROW•480 SL

Bioestimulante líquido, que promueve el desarrollo vegetativo y mejora la calidad y condición de la fruta. Aumenta la tolerancia al estrés térmico, hídrico y salino.

Formulación

Concentrado Soluble (SL)

Composición

A. nodosum: 48% m.s.
Materia orgánica: 25% p/v
Carbono: 15% p/v

Aplicación

Foliar y al suelo vía riego tecnificado.



Recomendaciones de uso

Cultivos: 0,5 - 1 L/ha

Frutales: 1 - 2 L/ha (arándano: 0,75 - 1,25 L/ha)

Hortalizas: 0,5 - 1,5 L/ha



ascophyllum ULTRA•DRY

Bioestimulante granulado, que promueve el desarrollo vegetativo y mejora la calidad y condición de la fruta. Aumenta la tolerancia al estrés térmico, hídrico y salino.

Formulación

Granulado Soluble (SG)

Composición

A. nodosum: 96% m.s.
Materia orgánica: 50% p/p
Carbono: 29% p/p

Aplicación

Foliar y al suelo vía riego tecnificado.



Recomendaciones de uso

Cultivos: 0,25 - 0,5 kg/ha foliar
0,75 - 1 kg/ha al suelo vía riego

Frutales: 0,5 - 1 kg/ha foliar
1 - 2 kg/ha al suelo vía riego
Huertos en formación: 0,75 - 1 kg/ha al suelo vía riego

Hortalizas: 0,25 - 0,75 kg/ha foliar
0,75 - 1 kg/ha al suelo vía riego

Húmicos y Fosfitos

26SL humiful®

Enmienda húmica líquida, recomendada para mejorar las propiedades fisicoquímicas del suelo.

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Composición

Ácidos húmicos 20,7% p/v; 18,1% p/p
Ácidos fúlvicos 5,3% p/v; 4,6% p/p
Potasio (K_2O) 2,6% p/v; 2,3% p/p



Recomendaciones de uso

Frutales: 50 - 100 L/ha/temporada
Huertos en formación: 20 - 60 L/ha/temporada
Hortalizas: 15 - 40 L/ha/ciclo

90PS humiful®

Enmienda húmica en polvo, muy soluble, recomendada para mejorar las propiedades fisicoquímicas del suelo.

Formulación
Polvo Soluble (PS)

Composición

Ácidos húmicos 69% p/p
Ácidos fúlvicos 19% p/p
Potasio (K_2O) 9% p/p



Recomendaciones de uso

Frutales: 15 - 20 kg/ha/temporada
Hortalizas: 10 - 12 kg/ha/temporada
Suelos compactados: 30 - 50 kg/ha/temporada

fosfonat® 40-20

Formulado en base a fosfito de potasio. Estimula el crecimiento radicular y foliar, aumenta la cuaja y mejora la calidad de la fruta. Aporta fósforo y potasio.

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Composición

Fósforo (P_2O_5) 60% p/v; 40% p/p
Potasio (K_2O) 30% p/v; 20% p/p



Recomendaciones de uso

Frutales: 3 - 5 L/ha (berries: 2 - 4 L/ha)
Hortalizas: 1 - 3 L/ha

Aplicación

Foliar y al suelo vía riego tecnificado.

fosfonat® NEUTRO

Formulado en base a fosfito de potasio. Estimula el crecimiento radicular y foliar, aumenta la cuaja y mejora la calidad de la fruta. Su pH es neutro y aporta fósforo y potasio.

Formulación
Concentrado Soluble (SL)

Composición

Fósforo (P_2O_5) 41% p/v; 28% p/p
Potasio (K_2O) 38% p/v; 26% p/p



Recomendaciones de uso

Frutales: 5 - 8 L/ha
Hortalizas: 3 - 5 L/ha

Aplicación

Foliar y al suelo vía riego tecnificado

nutra brotación

Bioestimulante y corrector foliar, que promueve la brotación y el crecimiento de brotes en frutales y vides, incluso bajo estrés (heladas y otras condiciones desfavorables).

Composición

Aminoácidos libres
7% p/v; 5,8% p/p
A. nodosum
9% p/v; 7,4% p/p
Potasio (K₂O)
1,8% p/v; 1,5% p/p

Magnesio (MgO)
1,5% p/v; 1,2% p/p
Manganeso (Mn)
0,3% p/v; 0,2% p/p
Zinc (Zn)
1% p/v; 0,8% p/p



Formulación

Concentrado Soluble (SL)

Aplicación

Foliar

Recomendaciones de uso

Frutales: 3,5 - 5 L/ha (berries: 3 - 4 L/ha)

Huertos en formación: 1 - 4 L/ha

Pimentón y tomate: 1 - 4 L/ha

nutra condición

Bioestimulante y corrector foliar, sin adición de nitrógeno, recomendado para lograr un crecimiento equilibrado de frutos y mejorar su condición. En uva de mesa, minimiza palo negro y otros desórdenes fisiológicos.

Composición

A. nodosum
5% p/v; 4,1% p/p
Potasio (K₂O)
7% p/v; 5,8% p/p
Magnesio (MgO)
2,9% p/v; 2,4% p/p

Calcio (CaO)
2,5% p/v; 2,1% p/p
Boro (B)
0,6% p/v; 0,5% p/p



Formulación

Concentrado Soluble (SL)

Aplicación

Foliar

Recomendaciones de uso

Frutales: 4,5 - 12 L/ha (berries: 3 - 4 L/ha)

Pimentón y tomate: 2 - 5 L/ha

nutra madurez

Bioestimulante y corrector foliar recomendado para la maduración de frutales y vides. Mejora los parámetros de calidad (color, grados brix) y de producción (peso, calibre). En nogal, favorece la apertura del pelón.

Composición

Aminoácidos libres
5% p/v; 3,7% p/p
Potasio (K₂O)
23% p/v; 17,2% p/p
Magnesio (MgO)
0,8% p/v; 0,6% p/p

Boro (B)
3% p/v; 2,2% p/p
Molibdeno (Mo)
0,4% p/v; 0,3% p/p



Formulación

Concentrado Soluble (SL)

Aplicación

Foliar

Recomendaciones de uso

Frutales: 4 - 6 L/ha (berries: 3 - 4 L/ha)

Pimentón y tomate: 0,4 - 0,6 L/100 L

NUTRA[®]
ESPECIALIDADES
Agrospec

Productos
a la medida
de tus cultivos

Atacama y Coquímbo	ccaceres@agrospec.cl	9 7432 2831
Valparaíso	mmardones@gmtchile.cl	9 4239 1764
Metropolitana	ccastro@agrospec.cl	9 9633 3773
O'Higgins	iureta@agrospec.cl lzuniga@agrospec.cl	9 9549 4179 (norte) 9 9236 7677 (sur)
Maule	mduarte@agrospec.cl	9 3954 5701
Bío-Bío	pbaherle@agrospec.cl	9 9824 6181

® marca registrada de Agrospec S.A.

Síguenos en:    