

Fecha de Versión	mayo 2025
Versión	01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCION 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

Nombre comercial del producto químico	TITANIO 6% GS
Usos recomendados	Es un insecticida que actúa por contacto e ingestión, no sistémico con efecto de repelencia y antialimentario.
Nombre del fabricante	AGROSPEC S.A.
Dirección del fabricante	Camino El Milagro 257, Maipú, Santiago, Chile.
Nombre del proveedor	AGROSPEC S.A.
Dirección del proveedor	Camino El Milagro 257, Maipú, Santiago, Chile. San Rafael N° 3820 A. Los Andes. Valparaíso, Chile.
Correo electrónico del proveedor	prevencionymedioambiente@agrospec.cl
Número de teléfono del proveedor	(56-2) 2836 80 00
Número de teléfono de emergencia en Chile	(56-2) 2 635 38 00 (CITUC, 24 horas).

SECCION 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación según SGA	Aguda Tox. Categoría 4 (H302). Sens. cut. Categoría 1A (H317). Acuático agudo. Categoría 1 (H400). Inflamable. Categoría 1 (H228). H302 Nocivo en caso de ingestión. H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H228 Sólido inflamable.
Palabra de advertencia	Peligro.
Etiqueta SGA	   <p>P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P301+P317: EN CASO DE INGESTIÓN: Buscar ayuda médica. P330: Enjuagarse la boca. P405: Guardar bajo llave. P261: Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.</p>

Fecha de Versión	mayo 2025
Versión	01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021

	P280: Usar guantes de protección. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P333+P317: En caso de irritación cutánea o sarpullido: buscar ayuda médica. P321: Realizar tratamiento específico. P362+P364: Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. P272: La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. P501: Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente. P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar. P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos. P370 + P378: En caso de incendio: utilizar agentes de extinción adecuados.
Clasificación específica	Según OMS II Moderadamente Peligroso.
Distintivo específico	Nocivo - Banda Amarilla.
Otros peligros	Podría producir dermatitis por contacto cutáneo., muy tóxico para los organismos acuáticos, muy toxic para abejas en caso de contacto.

SECCION 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA

	Ingrediente activo	Coformulantes										
Clasificación SGA	Aguda Tox. 2 (H330) Aguda Tox. 3 (H301) Aguda Tox. 4 (H312) Acuático aguda 1 (H400) Acuático crónico 1 (H410)	Repr. 1B STOT SE 3 Irrit. dermal 2 (H315) Irrit. Ocular 2 (H319)	Carc. 1B (H350) Mutag. 1B (H340) Asp.Tox.1 (H304)	Carc. 1B (H350)	Flam Liq. 3 (H226)	Flam Liq. 3 (H226) Aguda tox. Inh.4 (H332) Aguda tox. Cutánea 4 (H312) Irritación dermal 2 (H315)	H330: Mortal si se inhala. H301: Tóxico en caso de ingestión. H312: Nocivo en contacto con la piel. H400: Muy tóxico para organismos acuáticos. H410: Muy tóxico para organismos acuáticos, con	H360: Puede perjudicar la fertilidad o dañar al Feto (1B). H335: Puede irritar las vías respiratorias. H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular grave.	H350: Puede provocar cáncer. H340: Puede provocar defectos genéticos. H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.	H350: Puede provocar cáncer.	H226: Líquidos y vapores inflamables	H226: Líquido y vapores inflamables H332: Nocivo si se inhala H312: Nocivo en contacto con la piel H315: Provoca irritación cutánea.

Fecha de Versión	mayo 2025
Versión	01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021

Denominación química sistemática	efectos nocivos duraderos.					
	(R)-a-ciano-3-fenoxibenzil (1S)-cis-3-[Z]-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)-a-ciano -3-fenoxibenzil (1R)-cis-3-[Z]-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropioncarboxilato.	1-Metil-2-pirrolidona	Nafta disolvente aromático ligero.	4-(2-metilbutil)-11-(propan-2-il)-1,6a^{1}-dihidrocroneno; 5,11,11-tripropilctadecano; heptacosano	2-metoxi-1-metilacetato	Xileno
Nombre común o genérico	Lambda-cihalotrina	N-metil-2-pirrolidona	Nafta disolvente aromático ligero	Vaselina sólida	Acetato de 2-metoxi-1-metiletileno	Dimetil benceno
Rango de concentración	6% p/p	12 - 16% p/p	4 - 8% p/p	45 - 50% p/p	0,1 - 0,2 %p/p	0,1 - 0,2 %p/p
Número CAS	91465-08-6	872-50-4	64742-95-6	8009-03-84	108-65-6	1330-20-7
Número CE	415-130-7	212-828-1	265-199-0	232-373-2	203-603-9	215-535-7

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Trasladar al afectado al aire fresco. Si el afectado no respira, dar respiración artificial utilizando una máscara de respiración artificial. Trasladar al afectado a un centro asistencial inmediatamente. Lleve la etiqueta o envase.
Contacto con la piel	Retirar la ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla.
Contacto con los ojos	Lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 ó 20 minutos. No volver a utilizar los lentes de contacto.
Ingestión	NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Trasladar al afectado a un centro asistencial inmediatamente. Lleve la etiqueta o envase.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	Nocivo en caso de ingestión. Dolor de cabeza, mareos, debilidad y náuseas. Efectos agudos: podría producir dermatitis por contacto cutáneo.

Fecha de Versión	mayo 2025
Versión	01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021

	Efectos retardados: lambda cihalotrina no causa efectos a largo plazo. Dentro de sus componentes: Nafta disolvente aromático ligero, se considera como si indujeran mutaciones hereditarias en las células germinales de los seres humanos y está clasificada como una sustancia que supone ser carcinogénica para el hombre. Vaselina está clasificada como una sustancia que supone ser carcinogénica para el hombre. N-metil-2-pirrolidona es una sustancia de las que se presume que son tóxicas para la reproducción humana.
Protección de quienes brindan los primeros auxilios	Utilización de elementos de protección personal para asistir al afectado. Utilice lentes de seguridad con protección lateral, guantes quirúrgicos, ropa limpia que cubra el cuerpo y mangas largas y protección respiratoria (mascarilla desechable).
Notas para un médico tratante	Sin antídoto específico. Se recomienda descontaminación según vía de exposición y tratamiento sintomático.

SECCION 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción	Agentes de extinción adecuados: Polvo químico seco ABC, dióxido de carbono, agua pulverizada, espuma química.
Agentes de extinción inapropiados	No descritos.
Peligros específicos	Peligros específicos: en caso de incendio no respirar los humos. Productos que se forman en la combustión y degradación térmica: Óxido de nitrógeno (NO _x), dióxido de carbono (CO ₂) y monóxido de carbono (CO), ácido sulfúrico (H ₂ SO ₄) y cloruro de hidrógeno (HCl), fluoruro de hidrogeno (HF) y tetrafluorometano (CF ₄).
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios	Utilizar equipo de protección personal adecuado para el combate de incendio. Se recomienda utilizar equipo respiratorio autónomo, mascarilla medio rostro con filtros NIOSH, máscara del tipo respirador con filtro tipo N95 o N100 más cartucho OV.

SECCION 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	Precauciones personales: uso de equipo de protección personal (mascarillas desechables, lentes de seguridad, ropa limpia que cubra el cuerpo y manga larga, guantes quirúrgicos). Evitar generación de polvo en suspensión y evitar el contacto con piel, ojos y vestimenta. Equipo de protección: utilizar equipo protección personal: usar vestimenta que cubra el cuerpo, así como también guantes,
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha de Versión	mayo 2025
Versión	01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021

	<p>gafas y mascarilla. En ambiente cerrado usar máscara con filtro.</p> <p>Procedimientos de emergencia: señalizar la zona afectada y prohibir el acceso de personas ajenas en el lugar del derrame. Eliminar toda fuente de ignición y material inflamable. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Mantener alejado al personal no autorizado. Evitar que el producto contamine cauces de aguas naturales o artificiales, como canalizaciones, desagües o pozos, haciendo un dique con material absorbente no inflamable como arena o arcilla.</p>
Precauciones medioambientales	No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos. Evitar el contacto del producto con cursos de agua, incluyendo red de alcantarillado. Evitar polución de producto.
Métodos y materiales de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final)	<p>Derrame en pavimento: asegurarse de que el producto derramado no se propague. Construir una barrera, una pequeña pared de tierra o material absorbente alrededor del área de derrame.</p> <p>Derrame suelo natural: remover el suelo hasta que no se observe mancha visible u olor.</p> <p>Derrame en cuerpos de agua: instalar sistemas de ósmosis inversa o ultrafiltración, también es posible utilizar sistemas con filtro de carbón activado.</p> <p>Todos los desechos deben confinarse en recipiente debidamente cerrado e identificado, para su posterior eliminación en una instalación autorizada por la autoridad.</p> <p>Recuperación: para recuperar el material derramado, neutralizar con sustancias inertes y almacenar para su posterior disposición final.</p> <p>Neutralización: neutralizar el derrame con sustancias inertes, como tierra o arena.</p> <p>Disposición final: los desechos que resulten de la utilización de este producto deben ser eliminados en una instalación aprobada por la autoridad sanitaria y ambiental y/o incinerados en una instalación autorizada para ello.</p>
Medidas adicionales de prevención de desastres	Evitar fuentes de ignición durante la aplicación del producto. Personal que toma contacto directo con el producto debe contar con Hoja de Datos de Seguridad para manipulación adecuada.
Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames	<p>Derrame seco pequeño: con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del derrame.</p> <p>Derrame grande: considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 50 metros (150 pies). No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa de protección personal. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Prevenga la entrada hacia</p>

Fecha de Versión	mayo 2025
Versión	01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021

	vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Cubra con plástico para prevenir su propagación. Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores. No introducir agua en los contenedores.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECCION 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación	
Precauciones para la manipulación segura	Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel, nunca manipular sin contar con los elementos de seguridad mínimos. Manipulación del producto sólo por personas adultas y entrenadas en su manejo. Medidas operacionales y técnicas: durante la preparación y aplicación usar overol impermeable, máscara con filtro para polvo, guantes impermeables, botas de goma impermeables y antiparras. Otras precauciones: no aplicar en contra del viento y una vez terminada la aplicación cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto.
Prevención del contacto	Durante la manipulación y aplicación: utilizar buzo tyvek impermeable que cubra todo el brazo, antiparras, máscara con filtro de gases, botas de goma impermeables y guantes impermeables.
Almacenamiento	
Condiciones para el almacenamiento seguro	Conservar el producto en una bodega con autorización sanitaria para el almacenamiento de sustancias peligrosas, de acuerdo con el DS N°43/2016 MINSAL. Almacenar en una bodega con llave, fresca, seca, ventilada y protegida de la humedad. Mantener lejos de la radiación solar directa, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas ni forrajes.
Medidas técnicas	Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.
Sustancias y mezclas incompatibles	Agentes oxidantes fuertes.
Material de envase y/o embalaje	Balde (PP) de 3,785 L, 10L con bolsa de polietileno en el interior.
Indicaciones sobre requisitos de almacenamiento específicos	Bodega con autorización sanitaria para el almacenamiento de sustancias peligrosas, de acuerdo con el DS N°43/2016 MINSAL.

Fecha de Versión	mayo 2025
Versión	01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control	
Límite permisible ponderado (LPP)	No se han establecido valores para este producto específico.
Límite permisible temporal (LPT)	No se han establecido valores para este producto específico.
Límite permisible absoluto (LPA)	No se han establecido valores para este producto específico.
Límite de tolerancia biológica	No se han establecido valores para este producto específico
Elementos de protección personal	
Protección respiratoria	Máscara con filtro para gases.
Protección de manos	Guantes impermeables.
Protección de ojos	Antiparras.
Protección de la piel y el cuerpo	Durante la preparación y aplicación usar buzo tyvek impermeable que cubra todo el cuerpo y botas de goma impermeables.
Medidas de ingeniería	Proveer escape local o sistema de ventilación del recinto durante su almacenamiento.

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico	Sólido.
Forma en que se presenta	Grasa (GS).
Color	Pantone 329 C verde.
Olor	Característico.
pH	4,83
Punto de fusión/punto de congelación	49,2°C (ingrediente activo).
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	Sin información disponible.
Punto de inflamación	Inflamable.
Límite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	Sin información disponible.
Presión de vapor	2 x 10-10 (20°C) (ingrediente activo).

Fecha de Versión	mayo 2025
Versión	01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021

Densidad del vapor	Sin información disponible.
Densidad relativa	0,8715 (20°C 20°C)
Densidad aparente	0,87 g/mL
Solubilidad(es)	En agua: 0.0003 g/L, insoluble (ingrediente activo). En n-heptano, p-xileno, 1,2-dicloroetano, acetato de etilo, metanol y acetona > 250 g/L.
Miscibilidad	Inmiscible en agua. Miscible en N-heptano. Inmiscible en P-xileno, 1,2-dicloroetano, metanol, acetona y acetato de etilo.
Coeficiente de partición n-octanol/agua	$\log \text{POW} (20^\circ\text{C}) = 6.9 \sim 7.0$ (ingrediente activo).
Temperatura de autoignición	Sin información disponible.
Temperatura de descomposición	Sin información disponible.
Tasa de evaporación	Sin información disponible.
Viscosidad	10.000 centipoise.
Corrosividad	No corrosivo a metales y polietileno.
Propiedades explosivas	No explosivo.
Propiedades comburentes	No comburente.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación
Estabilidad química	El producto y su calidad se mantienen inalterables si se mantiene en los envases recomendados y correctamente cerrados.
Reacciones peligrosas	No descritas.
Condiciones que se deben evitar	Evitar la humedad y el almacenamiento a altas temperaturas.
Materiales incompatibles	Incompatible con productos de reacción ácida o alcalina fuerte.
Productos de descomposición peligrosos	Óxido de nitrógeno (NO _x), dióxido de carbono (CO ₂) y monóxido de carbono (CO), ácido sulfúrico (H ₂ SO ₄) y cloruro de hidrógeno (HCl), fluoruro de hidrógeno (HF) y tetrafluorometano (CF ₄).

Fecha de Versión	mayo 2025
Versión	01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021

SECCION 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda (LD₅₀ y LC₅₀)	Oral (ratas) DL50:300 mg/kg - DL50 ≤ 2000 mg/kg, con dosis de corte = 500 mg/kg. (Producto formulado/OECD 423). Producto moderadamente peligroso. Dermal (ratas) DL 50: > 2000 mg/kg. (Producto formulado/OECD 402). Producto poco peligroso. Inhalatoria (ratas, 4 hrs): no aplica.
Corrosión o Irritación cutánea	No irritante y no corrosivo. (Producto formulado/OECD 404-431-439).
Lesiones oculares graves/irritación ocular	No irritante. (Producto formulado/OECD 405-492).
Sensibilización respiratoria o cutánea	Sensibilizante cutáneo (Producto formulado/OECD 406).
Mutagenicidad de células reproductoras	No es mutagénico (ingrediente activo). Uno de los componentes está clasificado como mutagénica categoría 1B: Sustancias que se consideran como si indujeran mutaciones hereditarias en las células germinales de los seres humanos (Nafta disolvente aromático ligero).
Carcinogenicidad	No es cancerígeno (ingrediente activo). Dos de los componentes están clasificados como carcinogénica categoría 1B: Sustancias de las que supone que son carcinógenas para el hombre, en base a la existencia de datos en estudios con animales (Nafta disolvente aromático ligero, vaselina).
Toxicidad para la reproducción	No tóxico reproductivo (ingrediente activo). Uno de los componentes está clasificado como tóxico para la reproducción categoría 1B: Sustancias de las que se presume que son tóxicas para la reproducción humana (N-metil-2-pirrolidona).
Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única	Sensibilizante cutáneo
Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas	No tóxico órgano específico en exposición repetida (lambacihalotrina técnico). Uno de los componentes pudiera ocasionar depresión del sistema nervioso central bajo exposición crónica (N-metil-2-pirrolidona). Uno de los componentes provoca toxicidad a hígado, riñones y sistema nervioso central bajo exposición crónica (Xileno).
Peligro de aspiración	Sin información disponible.
Posibles vías de exposición	Ingestión, dérmica y ocular.

Fecha de Versión	mayo 2025
Versión	01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021

SECCION 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)	Aves DL50 (<i>Coturnix japonica</i>): > 2000 mg/kg. Prácticamente no tóxico. Peces CL50 (<i>Poecilia reticulata</i>): 0,087 mg/L. Extremadamente tóxico. Daphnias CE50 (<i>Daphnia magna</i>): 0.026 mg/L. Extremadamente tóxico. Algas CE50 (<i>Selenastrum capricornutum</i>): 0,36 mg/L. Altamente tóxico. Lombrices CL50 (<i>Eisenia foetida</i>): 662,8 mg/kg. Ligeramente tóxico. Abejas oral DL50 (<i>Apis mellifera</i>): 4,02 µg/abeja. Moderadamente tóxico para abejas. Abejas contacto DL50 (<i>Apis mellifera</i>): 0,23 µg/abeja. Muy tóxico para abejas.
Persistencia y degradabilidad	Se degrada rápidamente en el suelo y agua por hidrólisis, fotólisis y acción microbiana (ingrediente activo).
Potencial bioacumulativo	No se bioacumula (ingrediente activo).
Movilidad en suelo	No móvil en suelo (ingrediente activo).
Otros efectos adversos	No descritos.

SECCION 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA

Residuos	Los desechos que resulten de la utilización de este producto deben ser eliminados en una instalación aprobada por la autoridad sanitaria y ambiental. No contaminar cursos o fuentes de agua, ya sea naturales o artificiales con el producto o sus residuos. Para más información contáctese con su proveedor.
Envase y embalaje contaminados	Bolsa interior: una vez utilizado el producto completo, retirar el excedente con la brocha de la bolsa interior, amarrar la bolsa y sacarla del envase para eliminarla como residuo peligroso (RESPEL). Balde: realizar triple lavado. Agregar agua al recipiente hasta un cuarto de su volumen, cerrar y agitar bien. Abrir el envase y verter este residuo en la base de los árboles tratados. Repetir tres veces hasta que el agua del desecho sea clara. Perforar el envase y luego, disponer los envases en algún lugar destinado, solo para acopio de estos, dentro del predio. Posteriormente, enviar envases a un centro de acopio y chipeado de envases vacíos, dispuesto por la autoridad local. No proceder a enterrar

Fecha de Versión	mayo 2025
Versión	01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021

	o utilizar con otros fines. Eliminar en vertederos autorizados, de acuerdo a lo normativa local vigente. No reutilizar los envases. Los desechos que resulten de la utilización de este producto deben ser eliminados en una instalación aprobada por la autoridad sanitaria y ambiental y/o incinerados en una instalación autorizada para ello.
Prohibición de vertido en aguas residuales	No realizar el vertido a los sistemas de drenaje, ni a las aguas superficiales o continentales. No realizar el vertido a los terrenos/suelos. Informar a las autoridades responsables en caso de que el producto llegue a los cauces de agua o al sistema de aguas residuales
Otras precauciones especiales	Para la clasificación de los residuos se debe considerar las categorías aceptadas por las disposiciones nacionales para el tratamiento de residuos.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Número NU	3077	3077	3077
Designación oficial de transporte	Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p (lambda)	Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p (lambda)	Sustancia sólida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p (lambda)
Clase o división	4	4	4
Peligro secundario NU	No aplica	No aplica	No aplica
Grupo de embalaje/envase	III	III	III
Distintivo de identificación de peligro según NCh2190	 	 	
Peligros ambientales	Contaminación acuática	Contaminación acuática	Polución
Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code	No corresponde	No corresponde	No aplicable para el producto tal.

Fecha de Versión	mayo 2025
Versión	01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021

SECCION 15: INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Regulaciones nacionales	<p>NCh 2245. Of2021 INN: Sustancias Químicas- Hojas de datos de Seguridad.</p> <p>NCh 382. Of2021 INN: Sustancias Peligrosas-Información General.</p> <p>NCh 1411-4. Of2000 INN: Prevención de Riesgo parte 4 - Señales de Seguridad para la identificación de los riesgos de los materiales.</p> <p>NCh 2190.Of2019 INN: Transporte de Sustancias Peligrosas_ distintivos para la identificación del Riesgo.</p> <p>DS N°594/1999 MINSAL: Condiciones ambientales y Sanitarias básicas en los lugares de trabajo.</p> <p>DS N°298/1994 MTT: Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos.</p> <p>DS N°43/2016 MINSAL: Reglamenta almacenamiento de sustancias peligrosas.</p> <p>DS N°148/2003 MINSAL: Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.</p> <p>Res exenta N°777/2021 MINSAL: Aprueba listado de clasificación de sustancias según DS N°57/2021.</p> <p>DS N°57/2021 MINSAL: Reglamento clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas.</p> <p>Res exenta N° 1557/2014 SAG: Establece normas para la Evaluación y Autorización de Plaguicidas.</p> <p>Res exenta N° 2196/2000 SAG: Establece los requisitos que deben cumplir las etiquetas de los envases de los plaguicidas de uso agrícola.</p> <p>Decreto Ley 3557 de 1980.</p>
Regulaciones internacionales	<p>SGA</p> <p>GRE - EEUU: Guía de Respuesta en caso de emergencia.</p>
Prohibiciones o restricciones nacionales o subnacionales	No aplica

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

Se necesita entrenamiento específico para la manipulación del producto químico.	
Control de cambios	No aplica.
Abreviaturas y acrónimos	<p>SGA: Sistema Globalmente Armonizado (GHS en inglés).</p> <p>NCh: Norma Chilena.</p> <p>DS: Decreto Supremo.</p> <p>LD₅₀: Dosis Letal Media.</p> <p>LC₅₀: Concentración Letal Media.</p>

Fecha de Versión	mayo 2025
Versión	01 NCh2245: 2021 01 DS 57:2021

	EC ₅₀ : Concentración Efectiva Media.
Referencias	Listado oficial de clasificación de sustancias.
Señal de seguridad (NCh1411/4)	
Fecha de revisión actual	Junio 2025
Advertencias de peligro referenciadas	<p>P261: Evitar respirar vapores. P280: Usar guantes de protección. P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P301 + P317: EN CASO DE INGESTIÓN: Buscar ayuda médica. P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P333 + P317: En caso de irritación cutánea o sarpullido: buscar ayuda médica. P321: Tratamiento específico. P362 + P364: Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. P273: No dispersar en el medio ambiente. P391: Recoger los vertidos. P501: Eliminar el contenido conforme a la reglamentación local P405: Guardar bajo llave.</p>
Fecha de creación	diciembre 2022
Fecha de próxima revisión	Junio 2028
Límite de Responsabilidad del proveedor	<p>En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia.</p>