



NOMBRE COMUN	Getup®												
INGREDIENTE ACTIVO	Nitrógeno + Calcio + Magnesio + Zinc + Boro												
FORMULACION	Líquido en solución												
COMPOSICION	<table><tr><td></td><td>% m/v</td></tr><tr><td>Nitrógeno (N)</td><td>15,0</td></tr><tr><td>Calcio (Ca)</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Magnesio (Mg)</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Zinc (Zn)</td><td>0,2</td></tr><tr><td>Boro (B)</td><td>0,01</td></tr></table>		% m/v	Nitrógeno (N)	15,0	Calcio (Ca)	5,0	Magnesio (Mg)	1,0	Zinc (Zn)	0,2	Boro (B)	0,01
	% m/v												
Nitrógeno (N)	15,0												
Calcio (Ca)	5,0												
Magnesio (Mg)	1,0												
Zinc (Zn)	0,2												
Boro (B)	0,01												

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Getup es un fertilizante foliar a base de macro y micronutrientes, diseñado para reequilibrar la fisiología de las plantas, activar su metabolismo y favorecer una brotación uniforme, sincronizando la floración con el crecimiento vegetativo. Además, contiene giberelina y citoquinina, que contribuyen a la bioestimulación de las plantas.
Corrige deficiencias de zinc.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación foliar: realizar una aplicación por temporada, previo a yema hinchada o en inicio de brotación, de preferencia esta última.

• **Previo a yema hinchada:** aplicar 5 a 7 días después de la cianamida. Usar en los cultivos señalados en el siguiente cuadro en las concentraciones o dosis indicadas. En cerezo y nogales, aplicar junto con nitrato de calcio al 4 al 6%.

Cultivo	Dosis	Observaciones
Cerezo	8 L/100 L	Realizar la aplicación foliar en estado de puntas verdes, asegurando una buena cobertura.
Almendo Arándano Ciruelo Damasco Duraznero Frambueso Kiwi Manzano Nectarino Nogal Peral	4 - 6 L/100 L	Realizar la aplicación foliar en estado de puntas verdes, asegurando una buena cobertura.
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	4 - 6 L/100 L (mín. 40 L/ha)	Realizar la aplicación foliar desde inicio de brotación hasta que el brote alcance 5 cm de longitud, asegurando una buena cobertura.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar bien el envase antes de aplicar.
- No exceder la dosis máxima indicada según la concentración y el mojamiento señalados.
- Para equipos convencionales, aplicar con volúmenes de agua entre 800 a 1.200 L/ha. Para otros equipos de aplicación, consulte al Depto. Técnico de Agrospec.

INCOMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

- Compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común, excepto con los de marcada reacción alcalina. En caso de dudas, efectuar pruebas de compatibilidad en pequeña escala.
- No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

PRECAUCIONES

- Producto no tóxico, sin embargo, usar medidas de protección propias del manejo de un fitosanitario. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Inutilizar los envases y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipo de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.
- Condiciones de almacenamiento: conservar en una bodega seca, fresca y ventilada, protegido de la luz solar directa, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta.

® marca registrada de Agrospec S.A.